

						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DOP890XH	Backofen Color Matrics - I.C.S., Multifunktion Plus , Schwenkblende, elektronisches Öffnen und Schliessen, Automatische Reinigung Pro Turbo. Diglates Bedienungsblende, 4 Kochwerwendungen: Merci Chelkoch p Positionen / Kulmarische Fürung (48 Geschet) / Programm I.C.S. 12 zalumatische Fürung (48 Geschet) / Programm I.C.S. 12 zalumatische Fürung (48 Geschet) / Programm I.C. S. 12 zalumatische Fürung (48 Geschet) / Programm I.C. S. 12 zalumatische Fürung (48 Geschet) / Candinatorien in Hauszung (48 Geschet) / Candinatorien in H	De Dietrich	366 076 756 046 8	Fours Color Matrics 400V	Multifonctions Plus	3'986.99	4290	11
DOP890X	Backofern Color Matrics - LC.S. Multifunktion Plus, Schwenkblende, elektronisches Öffnen und Schliessen, Automatische Reinigung Pyro Turbo. Digitale Bedienungsblende, 4 Kochwervendungen: Meri Chekoch ip Positioneri P. Kulimariche Fürung (et Geschte): Praditioneri Vol. Erichtech Griff Depote Griff (et al., 1998): Praditioneri Vol. Erichtech Griff Depote Griff Warmarban, Authaum. Authauth Demouramierer in Teroparativanoscifal qui amirentere Gamodisanneige, Pyrocortion Plus. Arusige und Reinigung des Backolenis in rach Verschmutzungsgand (3 Zykal), Cool trott, mit komplet aberheitbaren Glass, Gospele manual eristeibaren Estadorio 100 vir. elit. Glogiff Plus. Leitsingstaleric, Granter inversum: retto Volumen SL, Habigerbelachtung, 3 ausziertbare Einschubelerineris, Selliche emaillerie Aufnahmeglater (Pyrolyse Reinigung); 1 Dietspiess, 1 Krifter nedige Temperatur. 2 Scherheits-Glater mit Crist, 1 4 denn Boch mit Otter, 1 Kucherplatte Lisatun, 291 V. Schwarz	De Dietrich	366 076 755 740 6	Fours Colors Martric 230V	Multifonctions Plus	3'986.99	4290	11
DOP790XH	Backofen Color Matrics - LC.S., Multifunktion Plas, Automatische Reinigung Pyro Turbo, Digiale Bedienungsblends, 4. Kochwenweldungen: Med Chelkod; 19 Politioner) / Kulminische Filtung (40 Gestell) / Politioner (51/12 automätische Funktioner) / Kochwenweldungen: Med Chelkod; 19 Politioner) / Kulminische Filtung (40 Gestell) / Politioner (51/12 automätische Funktioner) / Warmitalen / Auflauen, Multisater Programmere mit Temperaturnsordige und serininer Gammodisanzeue, Proportioner Plus, Arreige und Perinigung des Backofers je nach Verschmitzungsgrad (2 Zylus), Cool front, mit komplett abnehmbarem Glas, Edyself marsuel einstellbar: Backofen 100'rs in Boligilor Plus 4: Edysrepsteller, Grauer Inneraturn reite Volumenstur, a auszeitebar: Erschwiedernerts, Seitliche emailierte Aufrahmegiter (Pyrolyse Reinigung), 1 Dreitspiess, 1 Krit Erneddige Temperatur, 2 Sicherheits-Gitter mit Grift 1, 45mm Bleich mit Gitter, 1 Kuchrepstate Lissum, 400 V. Edestari	De Dietrich	366 076 754 145 0	Backöten Color Matrics 400V	Multifunktion Plus	3'708.18	3990	11.5
DOP790BH	Backolen Color Martica - LCS. Multifunktion Plax, Automatische Berkigung Pyro Turbo. Digitale Badferungsbehend. 4 Kochwerwendungsen Hedi Defektor (Periofren) (Kolimather Eirzuny (8d Garbert) (Program In CS) (21 automatische Furladioner) Naderspartemperatur (8 Speisen), G Garbradioner. Heissaldt / Komb-Hitter / Turbogilit / Bert/ Tradionisch (bis / Eirsteher Gilf / Despete Gilf / Warmather / Altzuner, Multisatt / Programier em 11 Temperaturnoschigu und srinninger Garmodiszensege, Procortion Plax, Arreige und Pleringung des Backolens je nach Verschmutzungsgrad (2 Zykia), Cool front, mit komplet abnehmbaren Gilas, Edysele marsuel einstelbar: Backolen 100% rein, Bolgilit Plax 4: el Leingradischer, Gruzer Herraum: nete Volumen St., Habgerbeischung, a auszeitbare Einschusdennette, Seilliche emallierte Aufnahmegiller (Pyrolye Reingung), 1 Dreitspiess, 1 Krit Erriedrige Temperatur, 2 Sicherheits-Gilter mit Grift. 145mm Bleken ritiker, Hurcherpielle Lissum, 400 V. Schwarz.	De Dietrich	366 076 754 146 7	Backöfen Color Matrics 400V	Multifurktion Plus	3'708.18	3990	11.5
DOP750XH	Backolen Multifunktion Plus, Reinigung Pyro Turlo, Sensor Bedienungsbiende, Niedergartemperatur (B automatische Speisen), 30 durfusfdarent-leisauft Knottel-Hater (Horopel Heut (Indialote) der (Eiterbare (1)) (Deppeter Gilt (Vimidalote)). Multistat Programmiere mit Temperatursochtag urd arimierier (Samodusarzeige, 3 Proyliscate Reinigungsstuffen: sparsam / normal/ iriterius; Cool tortik (norpitet alberhährsen Gils, Bioglaft, 4 Estiangsstuffen, Granze Internatura, Hert Ordinens 53, Habsgerleischurfung, Seilleis emilliarter Auftrahmegister (Pyrolyse Reinigung), Der Drebspiess ist Teil des Feltpfannes, 1 Kit für riedrige Temperatur, 2 Sicherheits-Gilter mit Crift, 1 45mm Blechmit Gliefer, 1 Vicherpitate Lissum, 400 V. Edestahri	De Dietrich	366 076 754 459 8	Backőfen 400V	Multifurktion Plus	3'243.49	3490	11
DOP750WH	Backofen Multifunktion Plus, Reinigung Pyro Turbo, Sensor Bedienungsbiende, Niedergartemperatur (B automatische Speisen), 3 Garfunktionere Heissluft (Korrbi-Hitze Turbogil/ Brot/ Traditionel (Aur / Eliracher Criti / Doppeler Gril / Waymhalen / Auftauen, Multistart Programmiere mit Temperatursorschlag und srimierier Garmodusanzeige, 3 Profylische Reinigungstußen: spassam / rommal / irriervis; Cool broti roti komplet abenhabman diss, Biograft 4. elsebargsstußer, Garzer Internaturan reito Volumen SSI, Habgerbeickung, Seilnet emilliante Aufrahmegilter (Pyrolyse Reinigung), Der Dreibspieses ist Teil des Fetpfannes, 1 Kit für riedrige Temperatur, 2 Sicherheits-Gilter mit Criti, 1 45mm Blech mit Gilter, 1 Kucherplate Lisalum, 400 V, Weiss	L De Dietrich	366 076 755 120 6	Backôten 400V	Multifunktion Plus	3'057.62	3290	11.5
DOP750X	Backofen Multifunktion Plus, Reinigung Pyro Turbo, Senor Bedienungsblende, Niedergartemperatur (B automatische Spelsen), 3 Garfunktionert- Heissluft (Kornbi-Hitze- l'Eutopigi / Brot/ Tradolionel (Aur.) Einfacher Ceil / Doppeler Ceil / Warmhalten / Auftauen, Multistant Programmeiner mit Temperatur-oschlag und arinneiner Gammodusanzeige, 3 Provinsioner Beringungstußen: spassam / rommal / intervisi. Cool form int kompletal arbeitnaberen Gliss, Biograft, 4 Leisbargsstußen, Granzer internamme richt Volumen Stall, Habergebeichschung, Seiller emillianter Aufrahmegitter (Pyrolyse Reinigung), Der Dreitspieses ist Teil des Fetpfannes, 1 Kit für riedzige Temperatur, 2 Sicherheits-Gilter mit Griff, 1 45mm Blech mit Griffer, 1 Kucherplate Lissium, 230 V, Edebatid	L De Dietrich	366 076 754 133 7	Backőfen 230V	Multifunktion Plus	3'243.49	3490	11.5
DOP750W	Backofen Multitunktion Plus, Reinigung Pyro Turko, Seneze Bedienungsbiende, Nidedrgartenpentur (B automatische Speisen), 9 Gerfunktioner: Heisslat / Korzini-Hilber / Turkogini / Brot / Traditionel dab (/ Eirdan-ter Gill / Deppeller Gill / Warmhaben / Autbauer, Madissant der	De Dietrich	366 076 754 134 4	Backöfen 230V	Multifunktion Plus	3'057.62	3290	11



							2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DOP740XH	Backeten Multitundison Plus, Reinigung Pyro Tunto, Sensor Bedienungsbiende, 9 Gantralschorer Heiseldt (Komb-Heise / Tutogrill / Box/ Traditional blo Erichard Grill Deppeller Grill Niemtalen Anklasen Mallisten Programmierer mit Temperaturoussching und annienter Gamodisanneige, 3 Physikische burg possiskiere susteinn (normal i knaben Bedern bereinsteinen Glas, Gamodisanneige, 3 Physikische Seiter sensitierer Auftrahmegister (Pynolyse Reinrigung), 1 Derlapiese, 2 Sicherheits-Griller mit Grift, 1 45mm Bloch mit Gitter, 1 Kucherplate Lissium, 400 V, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 457 4	Backőfen 400V	Multifunktion Plus	2'778.81	2990	11
DOP740BH	Backofen Multifunktion Plus, Reinigung Pyro Turbo, Sensor Bedienungsblende, 3 Garfunktionen Heissalt / Kombi-Hössal / Turbogrill / Bedifunktionel flus / Erifacher Gilf / Doppeller Gilf / Warmhalten / Authusen, Malistan Programmierer im Temperaturvoschig und anmischer mit der	De Dietrich	366 076 754 458 1	Backöfen 400V	Multifunktion Plus	2'592.94	2790	11
DOP740X	Backofen Multifunktion Plus, Reinigung Pyro Turbo, Sensor Bedienungsblende, 9 Garfunktionen: Heissaldt /Kombi-Hitze / Turbogriff / Brot/ Traditionel (kio.) Einfacher Griff / Doppelter Griff / Warmhalten / Auflauen, Mallsath Programmierer mit Temperaturvorschlag und anminieter Garmodisanzeige, 3 Pyrolyleiche Peningungsstater spansam romati / interus. Codi hort, mit komplet abrehreibaren Glas, Grauer Internatur- tionen Volumen SSI, Ausgerbeschung, 20 Griffiche emailizer Auflahmengter (Pyrolyse Peningung), 1 Dreitspiess, 2 Scheinbeit Gilter mit Griff, 45mm Beich mit Gilter, 1 Nuchrepätie Leistun, 20 V. Ednetialt	De Dietrich	366 076 754 130 6	Backöfen 230V	Mulifurktion Plus	2'778.81	2990	11a
DOP740B	Backofen Multifunktion Plus, Reinigung Pyro Turbo, Sensor Bedienungsblende, 9 Garfunktionen: Heissluff. Konth-Hize / Turbogriff / Brot/ Traditionel Bio (n. Einfacher Griff / Doppelter Griff / Warmhalten / Auflauen, M.Matsath Programmierer mit Temperaturvorschlig und anminieter Garmodusanzeige, 3 Pyrolytische Peringungsstufer, spansam i romati / Internit. Codi hort, mit komplet abrehrbasem Glas, Grauer Inventuur- sche Vulnere (St. Houget elsechanz, Griffelber emaillere Auflahmegter (Pyrolyse Plenigung), 1 Dietlapiese, 2 Schleinete-Gilter mit Griff, 1 Gemm Bech mit Gater, 1 Kochregulieb Lussian, 239 V. Schwarz.	De Dietrich	366 076 754 131 3	Backöfen 230V	Multifunktion Plus	2'592.94	2790	11a
DOP705X	Backofen Multifunktion Plus, Reinigung Pyro Turbo, Elektronische Programmierung mit Design Knöpfen, 9 Garfurksonen Heisslaff / Kombi-Hitze / Turbogni / Brott / Tradisionel dko / Einfacher Grill / Doppelter Grill / Warmhalten / Auftauen, 3 Pyrojkstohe Peinigungsstufen: sparsam rosmal i rizerativ Vertillert Err mit komplet abreinhäusern Glas, Grauer fromraum: neto Volumen SSL, Habgerheieuchtung, Seiffiche ensalliefe Anbeitnengale (Pyrojope Peinigung), 1 breisptess, 2 Scirierheis Giller mit Grill, 1 denn Blech mit Griller, 1 Kucherplatte Lissum, 230 V. Godelbilt	De Dietrich	366 076 754 129 0	Backőfen 230V	Multifunktion Plus	2'407.06	2590	He.
DOC710XH	Backofen Multifunktion Plus, Katalytische Reinigung +1 Superreinigungs-Funktion (300 °C), Elektronische Programmierung mit Design Knöpfen, 7 Garfurktionen: Heisstaft /Komte-Hitzo / Turbogrill /Brot / Einfacher Gill / Doppeler Gill / Warmhalter, Vereinfacher elektronischer Programmiere, Programmierer mit Terspenatvonschlag, Ratslysische Invensicher, Verlätere Tür, mit komplet absehnnbaren elektronischer Programmiere, Programmierer mit Terspenatvonschlag, Ratslysische Verennächer, Verlätere Tür, mit komplet absehnnbaren 1 45mm Blech mit Giller, 1 Kucherplatte Lissium, 400 V, Edeltah 1	De Dietrich	366 076 754 454 3	Backöfen 400V	Mulifurktión Plus	2'184.01	2350	H-
DOC710BH	Backofen Multifunktion Plus, Katalytische Reinigung +1 Superreinigungs-Funktion (300 °C), Elektronische Programmierung mit Design Knöpfen, 7 Garfurktionen: Heisstaft /Komte-Hitze / Turbogstift /Brot / Einfacher Gill / Doppeler Gill / Warmhalten. Vereinfacher elektronischer Programmiere, Programmiere mit Terepeatuvonschlag, Katalysische brenneitne, Verläterfa III., mit kompetit abzehrnbaren Gale. Guzer bronnen meine Vollamen St., Heigenscholschrag, Seiderde ernalleine Aufhahmegiter, 1 Drehspiess, 2 Sichehelts Giller mit Gill, 14-binn Bechmit Giller, 1 Kucherplate Liseum, 400 V, Schwarz.	De Dietrich	366 076 754 456 7	Backöfen 400V	Mulifurktion Plus	1'998.14	2150	Ha.
DOC710X	Backofen Multifunktion Plus, Katalytische Reinigung +1 Superreinigungs-Funktion (300 °C), Elektronische Programmierung mit Design Knöpfen, 7 Garfurktionen: Heissid / Komto-Hitzv / Turbogrill / Blot / Einfacher Gill / Deppeler Gill / Warmhalten. Vereinfacher elektronischer Programmiere, Programmiere mit Temperaturonschlag, Katalysische Irremedinde, Vereilerte Tür, mit komplet abnehmbaren Glass, Glasse Herrammer, Reit Volumen St., Hallgeschelschrage, Self der emallierte Aufrahmegiter, 1 Dreitspiese, 2 Sichefelte Giller mit Gilf, 14-6mm Bechnitt Giller, 1 Kucherplate Liesum, 250 V., Edettalt.	De Dietrich	366 076 754 080 4	Backöfen 230V	Mulifurktion Plus	2'184.01	2350	Ha
DOC710B	Backofen Multifunktion Plus, Katalyfische Reinigung +1 Superreinigungs-Funktion (300 °C), Elektronische Programmierung mit Design Knöpfen, 7 Garfurklören: Heissid / Komite-Hitzo / Tutbogrill / Blot / Einfacher Gill / Doppeler Gill / Warmhalten, Vereinfacter elektronischer Programmiere, Programmiere mit Temperaturonschlag, Katalyfische brenndinde, Verällerte Tür, mit kompleti abnehrebaren Glas, Ginzer Irrenzur reite Volument St., Hallgerbeller, Leg., Seit die ernalleine Aufnahmegilter, 1 Drefsperes, 2 Sicherfelts Gitter mit Giff. 14-Gmm Boch mit Gitter, 1 Kuchenplate Legium, 200 V. Schwarz.	De Dietrich	366 076 754 082 8	Backöfen 230V	Multifunktion Plus	1'998.14	2150	11a
DOE705X	Backden Multifunktion Plus, Manuelle Reinigung, Elektronische Programmierung mit Design Knöpten, 7 Gardurktioner: Heissluft / Traditioner! 17 malforend kor. Brot / Eritacher Gris / Doppeter Gris / Wammatten, Verslierte Tz. mit somptet abereinbaren Glas, Grauer Internaum netto Volumen SSL, Habgerbekruchtung, Seitliche emaillierte Aufwahmegitter, 2 Sicherheits-Gitter mit Gritt, 1 45mm Blech mit Gitter, 220 V, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 079 8	Backöfen 230V	Multifunktion Plus	1'812.27	1950	Ha
DOE900X	Backsten Multitunktion Plus, Menuelle Reinigung, Sensor Bedienungsbehnde, 2 Garbridsoner Heisstell (Kontel-Hiller / Turbogill (Best / Traditionel dies, Eintscher Gelt (Doppeler Gelt / Warmhalten / Auftsuen Programmerer mit Tempestanomorfiss), Verällere Tür, mit kompett abrehnbaren Glas, Innersaum: netto Volumen 72L, Innerbeleuchtung: 2x65W, Selliche Aufnahmegilter, 1 Drehspiess, 2 Sicherhelts-Gitter mit Gelt, 1 20mm Bleich, 230 V, Edelstall	De Dietrich	366 076 754 889 3	Backöfen 230V	Extra-Breit Multifurktion Plus	4'637.55	4990	11a



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DOD798X	Doppel Backofen Multifunktion Plus, Reinigung Pyro Turbo, Sensor Bedienungsblende, Merú Chelsoch (9 Poolitones), 9 Gardarktioner. Heissäld /k Norti-Histo: Turbogil / Bert / Traditionel lok of Eritadre Crid / Doppeler Gril / Warnhalten / Artisune, Maissart Programmierer mit Tempenatunoschale und arrimierter Gamandanzagie, Proportiot Plus: Arabige und Reinigung des Backorden; Farabreckhardungsgrad (3 Zykus), Cool front, mit komplet Barberhtharen Gias, Biogrille Plus: 4 Leiskragssäleri, Oberer Backofen: Grunz Inversaum: reito Volumen 334. Uniterer Backofen: Premaraum: reito Volumen 354. Der Derlegsseil sit folde er Petjahers. Selfolde emalitier Aufkraftreglier 2 auszeichbare Einschlubelenens, 3 Sicherheits Giber mit Grif, 1 denn Bech mit Giber, 1 Kucherplatte Lüssun, Halgerbeisunfang, 230 V. Edelstaft	De Dietrich	366 076 754 787 2	Doppel Backofen 230V	Multifurktion Plus	4'637.55	4990	11
DOP755E	Backofen Retro Multifunktion Plus, Reinigung Pyro Turbo, Zelfanzeige und vereinfachter elektronischer Programmierer Bemsteinfarbe, 6 Ganfurklörener. Heissäuft / Komöd-Htte: Turbogil / Traditionel / Doppelter Grill / Wamhallen, 3 Pyolytische Reinigungssädere; spansam / normal / intensiv. Cool frost, treensam: netto Volamen SSL, Halogerbeleuchtung, 1 Dreitspiess, 2 Sicherheits-Gilter mit Grift, 1 45mm Bleich mit Gilter, 1 Kucherplatte, 400 V, Existert auch in 220V : DDP35EE, Schwarz	De Dietrich	366 076 730 953 1	Backöfen Retro 230V	Multifurktion Plus	3*150.56	3390	11
DOP745X	Backofen Kollection 45, Multiflonktions Plus, Reinigung Pyro Turbo, Sensor Bedienungsblende, Nische 45cm, 9 Garfunktionen: Heissful / Kombi-Hitze Turbogiri / Boot / Tradsformed blor / Einfacher Gelf / Doppeler Gelf / Warmhalten / Auftuuen Multistat Phrogrammierer mit Temperatur-oschälig und antimeter Garmodisandeige, 3. Pyrofysich Reinigungstiert: apperatur i romal i riteratic Cool forte, Neto Yolumen 40L, Listum, 230 V. Edesbild einem Rafardinnegiter. 1 Drefspiess, 2 Schemelagiter mit Grift, 1 Komm Bech mit Giller, 1 Kucherplatte Listum, 230 V. Edesbild	De Dietrich	366 076 755 689 8	Fours Collection 45 230V	Multifoncitors Plus	2'592.94	2790	11
DOP745B	Backofen Kollection 45, Multilonktions Plus, Reinigung Pyro Turbo, Sensor Bedienungsbiende, Nische 45cm, 9 Garfunktoren: Heisstuff / Kombi-Hitzer Turbogirl (Boot / Tradstorene) dos / Einfacher Gelf / Doppeler Gelf / Warmhalten / Auftuum Auftstun Programmerer mit Tertiperatur-oscholigu of artifierier Germodussmäge, 3 Pyrofysiche Reinigrapstiert spiessant / romal / Internit Cool from Neto Volumen 40L Listum, 230 V. Schwarz Listum, 230	De Dietrich	366 076 755 690 4	Fours Collection 45 230V	Multifoncitons Plus	2'500.00	2690	11
DED700X	Automatische Kaffeemachine "Expresso", Kolektion 45, Digitale Bedienungsbiende, Front Edelstahl und Schwarz, Nache 45 cm, Mahignad, Wassermenge, Kaffeemenge und Temperatur einstelltur, Nachtführig Alaim, 3 Kaffee-Programme: Expresso / Normal / Lang, Gleichseißey Vorbereihung von 2 Tassen, Dampfduchtäudenhitzer, Wassenbehälter 2 Lier, Bonnerbehälter (ca. 300g), Druck der Wasserpumpe 15 Bar, Trestrobehälter, Verstellbere Front um den Zugang zum Wasserbehälter zu erleichtern, 230V, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 883 1	Kalfeemaschine Expresso Kollektion 45 230V	Automatische	2'778.81	2990	11
DOV745X	Elektronischer Dampfgarer Kollektion 45, Sensor Bedienungsblende, 2 Kochebene, Innerraum aus Edelstahl, Nische 45 cm, Surftes Garen mittell dur Schwert Wisserderund für eine gestunde Krüte, Zeit und Tempenatur mit is Salen, Aussteches Signal bes Garende, Anzeitige des Programme, der Tempenatur und des Wasserstundes, Aberberherund Wasserstunk, Ben Wasserstunkes, Bercherderund Wasserstunkes, Wasserstunkes, Bercherderunder Wasserstunkes, Nerberheiter Wasserstunke, Bercher Wasserstunkes, Bercher Wasserst	De Dietrich	366 076 754 675 2	Four vapeur Collection 45 230V	Four vapeur électronique	2'091.10	2250	11
DOV745B	Elektronischer Dampfgarer Kollektion 45, Sensor Bedienungsblende, 2 Kochebene, Innerraum aus Edelstehl, Nische 45 cm, Sunfter Gahen mittellt drecksower Wasserdamd für eine gestrade Küche, Zeit und Temperatur mit E Sulen. Ausstechen Signa bis Glavende, Anzeige des Programms, der Temperatur und des Wasserstundes, Aberbehrener Wasserstunde, Nierbehrener Wasserstunde, Nierbehrener Wasserstunde, Nierbehrener Wasserstundes,	De Dietrich	366 076 755 709 3	Four vapeur Collection 45 230V	Four vapeur électronique	2'091.10	2250	11
DME795X	Einbar-Allkowwells kombhiser 40 L. Kollektion 45. Sensor Badismungsblende, 10 automatische Gartunktionen, Nische 45 cm. Microselderheite 100W mit 4 Webenausgingen Bedein und Geselbe), Hessaldt 850W, Unstagspare Gallend 1750W mit 3 Gallusfatione. A Gamodia dann 2 kombhierie Kochnelle off in 4 Mörwele der Konthel-Hize 4 Microsele, 10 automatische Frindsoren: Wessels Rebols Floste Fleisch Fisch/ Gefügel. Gemüng-Frischer zubereiterer Teller / Telgekülter zubereiterer (zu zu z	De Dietrich	366 076 754 340 9	Mikrowelle Kolektion 45 230V	Einbau-Mikrowelle kombiniert 40L	2'276.95	2450	11
DME795B	Einbau-Mikrowelle kombiniert 40 L. Kollektion 45, Sensor Bedienungsblende, 10 automatische Garfunktionen, Nische 45 cm, Mikrowelerbrider 1000W mit 4 Weilerausgingen (Boden und Genöble), Heissluft 1600W. Umklappbarer Gillnots 1750W mit 3 Giffunktionen. 4 Garmodia dannot Architerter Korbarten ficht 1 Mikrowele oder Korba-Hitzu – Mikrowele, 10 automatische Ernddroern Weisser Felsch / Rotes Felsch / Rotes Felsch / Gettiggel / Gemüße Frisischer zubereilerter Teller / Telpgköltürer zubereiler Teller / Teller zubereilerter Teller / Teller zubereiler Teller / Teller zu zubereiler Teller / Teller zu	De Dietrich	366 076 754 339 3	Mikrowelle Kollektion 45 230V	Einbau-Mikrowelle kombiniert 40L	2'184.01	2350	11a
DOP799X	Backofen Kollektion 38 Multifunktion Plus, Pyrohyse Reinigung, Sensor Bedienungsbiende, Nische 38 cm, 7 Garfunktioner, Heisskill / Kombi-Hitzer (Traditionel) Traditionel for Einfacher (Grill / Depositer Grill / Wammallen, Multistar Programmerer mit Temperaturvoschtag und anterierier Cammobasmasija, Pyrohjsche heinigungsstafer, Sparsson (Homei) interieri. Cool ford Grach Heinel. Debengungsbigger (Springer Bruz. 4 Debengungsbigger (Pyrohjsche heinigungs), 1 Sicherhelts-Gilber mit Grill, 1 20mm Blech, 230 V, Edelstaff, Bernard (Pyrohjsche heinigungs).	De Dietrich	366 076 754 672 1	Backöfen Kollektion 38 230 V	Multifurktion Plus	2'462.83	2650	11-
DME799X	Microwells kombiniert 21. Kollektion 38, Sensor Bedlenungsblende, Nische 38 cm. Mikrowellscherde 1000M mit 2 Weiterusspärge Böden und Gewöbe), Heisstuft 1500W, Abklappbarer Geill 1500W, 8 Leitarupsatiden 2 Kochebene, Kombrinertes Garen, 3 Gazrell programmierten, Schreibes Auftauen "Speed Defrost", Stattasfortub - 60 Min Zeitschaltuhr, Klapptüre, Innernaum aus Edelstall, 1 Fellpfanne aus Glas, 1 ausrückbares roderendes Tablett, 1 Gitter, 220 V, Edelstall	De Dietrich	366 076 754 677 6	Backöfen Kollektion 38 230V	Mikrowelle kombiniert 32L	2'276.95	2450	11



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DOV738X	Einktronischer Dampfgarer Kollektion Sp. Digitale Bedienungsblende, Nache 30 cm, Sunftes Garen mittels duckkisem Wissendampf für eine gesande Kücht, Zin und Temperatur mit St. Safen, Ausstechse Signal bei Garende, Acsep des Programm, der Temperatur und des Wissenschafen, Aberenhaber Wissenschafen, Aber	De Dietrich	386 076 754 673 8	Backöfen Kollektion 38 230 V	Elektronischer Dampfgarer	1'905.20	2050	11a
DME729X	Einbau-Mikrowelle Grill 26 L, Elektronische Programmierung, Nische 38 cm, Mikrowellerherd 900W mit 4 Wellerausgängen, Halogen / Quartz Grill 1200W, 3 Posigänger, Mid / Milhel - (Stark, Gardurkfloren, 3 spekichebauer Programme, 1 ausürüchbares integriertes rotlererdes Tablest 30 cm, Machineler Duchmesser 2 cm, 60 Min Zallschlanhr mit Satzteibonwalt, Innervaum aus Edelstahl, 1 Pizzablech (für Pizza / Kuchen), Eirbaurahmen aus Edelstahl inbegriften, 230V, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 311 9	Mikrowelle 230V	Einbau-Mikrowelle Grill 26 L	1'440.52	1550	11
DME729B	Einbau-Mikrowelle Grill 26 L, Elektronische Programmierung, Nische 38 cm, Mikrowellerherd 900W mil 4 Welenausgüngen, Halogen / Caustz Grill 1200W, 3 Posisbjanger, Mid / Milhei - / Stark, 6 Gardurksionen, 3 specinischause Programme, 1 ausdischause integiertes rotierendes Tablest 30 cm, Martineler Durchnesser 2 sern. 6 Mikr Zeitschalhr mil Startseiborwahl, hrenzum aus Edelstahl, 1 Pizzablech (für Pizza / Kuchen), Einbaurahmen aus Edelstahl integnifien, 200V, Schwarz	De Dietrich	366 076 754 343 0	Mikrowelle 230V	Einbau-Mikrowelle Grill 26 L	1'198.88	1290	11
DME715X	Einbau-Mikrowelle Solz 21. Elektronische Programmierung, Spoziele Nische oberes Möbel, Mikrowellerherd 750W mil 2 Welfenausdangen (Boden und Gewöbe), 6 Garfunktionen, 3 specherbase Programme, 1 ausrückbarres integrieries noteererdes Tablet 22.5 cm, Maximater Duchmesser. 28 cm, 60 Min Zeitschaltufr, Innernaum aus Edelstalt, 1 Zubehör (Iriks aussen), 1 Gitter, Einbaurahmen aus Edelstalt integriert, 230V, Edelstalt	De Dietrich	366 076 754 304 1	Mikrowelle 230V	Einbau-Mikrowelle Solo 20 L	1'347.58	1450	H-
DME715B	Einbau-Mikrowelle Solz DL, Elektronische Programmierung, Speziele Nische oberes Möbel, Mikrowellenherd 750W mil 2 Wellenausgängen (Boden und Gewöbe), 6 Gaufunktionen, 3 speichebase Programme, 1 austickbares integriertes rotierendes Tablet 22.5 cm, Maximater Durchmesser. 28 cm, 60 Min Zeitschaltufr, Innernaum aus Edelstalt, 1 Zubehör (Iriks aussen), 1 Gitter, Einbaurahmen aus Edelstalt integriert, 230V, Schwarz	De Dietrich	366 076 754 303 4	Mikrowelle 230V	Einbau-Mikrowelle Solo 20 L	1'226.77	1320	H-
DWD729X	Wärme Schublade integriert 29 cm, Kapazität für 12 Personen, Gedängte Vereinfachte Schliessung der Schublade (Quadro System), Zelschdallst mit Schumanschuck, Aussen Einschaltenzeige, Targertälwertlätigt, Rabchleste und sauglähige Träger, Versielsbarer Thermostati von 20 bb 70 °C, 2 Pattern von Schmid, Volumen 60 Liter, 40 grosse Telerr 60 Schalen oder 120 Kallee Tassen, Maximate Kapazität 20 Kg. Edebtahf	De Dietrich	366 076 754 779 7	Wärme Schublade	Wärme Schublade integriert 29 cm	1'161.71	1250	Ha.
DWD714X	Wärme Schublade integriert 26 cm, Kapazität für 6 Personen, Gedämpte Vereinfachte Schliessung der Schublade (Quadro System), Zelschublich mit Stomunterbuch, Aussen Einschaltungen, Tangerdalventläubn, Rabortleste und ausgähige Träger, Verstellbarer Thermostat von 30 bis 70 °C, 2 Platten von 36 cm6, Volumen 24 Liter; 20 grosse Teller / 30 Schalen oder 80 Kattee Tassen, Maximale Kapazität 20 Kg, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 780 3	Wärme Schublade	Wärme Schublade integriert 14 cm	1'068.77	1150	Hz.
DTI749XE	Induktionskochfeld Continuum 93 cm., Rahmen aus Edelstahl, Freie Zone Induktion Continuum 60:23cm., S. unabhlängige Brücklätionszonen mil 5 boosters, Gesamfelsitzer; 1 1 800W, Neue digitale Berlinung; 15 Leistungstuffen, 3 Direktwahlen pro Zone (48-15), 5 Zeistunlahren zuje 99 min. 1 Edelstei Programmienungsturktion "Start Cortro" (Startautoriub), MéMo-Funkton (Spiechenner eines Gerichts), Booster-Funkton: die Maximallei sturg wird direkt erreicht, Verriegekungsfunktion für die Reinigung; 10 Sicherheitssuffen, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 941 8	Induktionskochfelder Continuum	Extra-Breit 93 cm	4*135.69	4450	5
DTI749JE	heduktionskochtekt Continuum 93 cm., ohne Rahmen, Freie Zone heduktion Continuum 49/23cm, 5 unabhängige heduktionezonen mit 5 boosters, Gesamtienkarg i 1800W. Nene rilgiales Bedienzer, 515 leisthargastufen, 3 Direkteahenprey Zone (4-8-15, 5 Zeitschahlzen zu) e 59 erin. 1 Eduksiv-Programmierungskurktion "Start Contror (Startaußschub), MeMo-Funktion (Speicherung eines Gerichts), Booster-Funktion die Maximaleistung wird direkt erreicht, Verriegeburgskurktion für die Reinigung, 10 Sicherheitsstufen	De Dietrich	366 076 756 531 9	Induktionskochfelder Continuum Ohne Rahmen	Extra-Breit 93 cm	4'042.75	4350	5
DTI789VE	Induktionskochleid Continuum 93 cm mit niederiger Tiefe 44 cm, Rahmen mit Facettenschliff, Freie Zone induktion Continuum 40x23cm, 4 unabhängige Induktionszonen mit 4 boosters, Gesamieisturg: 7200W, Neue digitale Bedierurg, 15 Leisturgsstufen, 3 Diesteksnien pro Zone (4–5 15, 2-zielufahtmen zu je 99 min. 1 Exklusiv-Programmieurgssturkton, "Start Corror" (Startudschzio), Mélko- Trakkon (Specharung elees Cericis), Booster-Funkton: de Maximaleisturg wird driekt erneicht, Verlegelungsfunktion für die Pieringung, 10 Jedenheitssufen, Edenbar	De Dietrich	366 076 754 944 9	Tables Induction Continuum	Grande Largeur 93cm Bords biseaufés	3'206.32	3450	5
DTI853XE	Induktionskochleid Continuum 65 cm, Rahmen aus Edelstahl, 2 Freie Zone Induktion Confirmum 40/23cm, 4 unabhängige Induktionszonen mit 4 boosters, Gesamfeisturg, 7200W. Nexe digitale Bedierung, 15 Leisturgsstahlern, 3 Direktwalten pro Zone (4-8-15), 4 Zeitschalteren zuje 99 min, 1 Ed	De Dietrich	366 076 755 822 9	Induktionskochfelder Continuum	65 cm	3'113.38	3350	2
DT1708X	Induktionskochkeid 80 cm, Rahmen aus Edelstahl, 4 unabhängige Induktionszonen mill 4 boosters, Gesamleistung: 7200W, Neue digitale Bodenung, 15 Leistungstaten, 3 Direktweiten pro Zore (4 9+15), 4 Zeitschafturen zu) e 90 min, 1 Exkaul-Programmierungstarktion "Start Coreo" (Startautschub, Métko-Funktion (Speichenung eines Genörte), Booster-Funktion: die Maximalieistung wird direkt erreicht, Verregebungstunktion für die Reingung, 10 Sicherheitsst.fen, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 852 7	Induktionskochfelder	Extra-Breit 80 cm	2'834.57	3050	2



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DTI708J	Induktionskochfield 90 cm, Ohne Rahmen, 4 unabhängige Induktionszonen mil 4 boosters, Gesamteistung: 7209W. Neue digitale Bedienzg, 15 Leistungsstußen, 3 Direktweiten pro Zone (4-8-15), 4 Zeitschaltuffren zu je 90 min, 1 E	De Dietrich	366 076 754 932 6	Induktionskochfelder Ohne Rahmen	Extra-Breit 80 cm	3'020.45	3250	2
DTI705W	Induktionskochfeld 55 cm, 4 unabhängige Induktionszonen mil 4 boesten, Gesamtleistung: 7200W, Neue digitale Bedienung, 15 Leistungsstafen, 3 Direlbaniren pro Zone (48-15), 4 Zeitschafturen zu je 99 min. 1 Edukui-Programmierungsfunktion "Start Gortor" (Startsufschub), MeMb-Funktion (Spiechenzre gines Gerichte), Booster-Funktion: die Maximaleistung wird direkt erreicht, Verriegelungsfunktion für die Reinigung, 10 Sicherheitsstufen, Wess	De Dietrich	366 076 754 369 0	Induktionskochfelder	65 cm	2'500.00	2690	2
DTI705V	Induktionskochkid 55 cm, 4 unabhängige Induktionszonen mil 4 boosten, Gesamtleistung: 7200W, Neue digitale Bedienung, 15 Leistungsstafen, 3 Direktweiten pro Zone (4-8-15), 4 Zeitschaftmen zu je 99 min. 1 Eduksi-Programmenragsfunktion "Start Cortor" (Startsufschub, MeMb-Funktion (Spiechenzre eines Gerichte), Booster-Funktion: die Maximaleistung wird direkt erreicht, Verriegelungsfunktion für die Reinigung, 10 Sicherheitsstufen, Facetterschilf in	De Dietrich	366 076 754 372 0	Induktionskochfelder Facettenschiff	65 cm	2'500.00	2690	2
DT1705X	Induktionskochfeld 55 cm, 4 unabhängige Induktionszonen mil 4 boosters, Gesamtleistung: 7200W, Neue digitale Bedienung, 15 Leistungssatien, 3 Direlbawiten pro Zone (4-8-15), 4 Zeitschafturen zu je 99 min, 1 Exkulv-Programmierungsfunktion "Start Control" (Startsufschub, MeMbr-Funktion (Specidenung eines Gerichte), Booster-Funktion: die Maximaleistung wird direkt erreicht, Verriegelungsfunktion für die Reinigung, 10 Sicherheitsstufen, Edelstall	De Dietrich	366 076 754 370 6	Induktionskochfelder	65 cm	2'369.89	2550	2
DTI704J	induktionskochteid 65 cm, 4 unabhängige Induktionszonen mit 4 boosters, Gesamtleistung: 5900W, Neue digitale Bedenung, 15 Leistungsstalen: 3 Direkthalieren pur Zinse (4-4-15), 4 Zeistunfaltunen zu je 59 min, Booster-Furktion: die Maximaliestung wird direkt erreicht. Vereingebungstunktion für die Pferingung, 10 Scherheinsufen, Ohre Rahmen	De Dietrich	366 076 754 375 1	Induktionskochfelder Ohne Rahmen	65 cm	2'184.00	2350	2
DTI704X	induktionskochteld 65 cm, 4 unabhängige Induktionszonen mit 4 boosters, Gesamtleistung: 5900W, Neue digitale Bederung, 15 Leistungsstaller, 3 Direktwairten pro Zone (4-6-15), 4-2 botraluhren zu je 99 mm, Booster-Furktion: die Maximaliestung wird direkt erreicht, Vereingebungstunktion für der Pleningung, 10 Sicherheitsstallen, Edestall	De Dietrich	366 076 754 373 7	Induktionskochfelder	65 cm	2'091.10	2250	2
DTV718X	Glaskeramik-Kochfeld 80 cm, Rahmen aus Edelstahl, 4 unabhängige Zonen davon 1 x Zwelkreiszone, 1 Boost: Haloring Power 2500W, Gesamtiestung: 7100W, Neue digitale Bodenung, 17 Leistungsstuten, 2 Direkhalten pro Zone, 4 Zeitschaftunen zu je 99 mm, MeMo-Fundson Geperlenung eines Gendrias, Vernegelungsfund om 1/2 die Reinigung, 5 Sicherheitssufen, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 816 9	Glaskeramik Kochfelder	80 cm	2'128.25	2290	2
DTV716X	Glisskeramik-Kochfeld 65 cm, Rahmen aus Edelstahl, 4 unabhängige Zonen davon 1s Zweikreiszone, Gesamtleistung: 6600W, Neue digitale Bedenzug, 17 Leistungsstäten, 2 Direktweiten pro Zore, 4 Zeitschalbren zu je 99 mm, MeMo-Furktion (Speicherung eines Gerichts), Verriegebungstunktion für de Reinigung, 5 Sichenheitsstalen, Edelstaff	De Dietrich	366 076 754 817 6	Glaskeramik Kochtelder	65 cm	1°756.50	1890	2
DTV715B	Glaskeramik-Kochfeld 65 cm, Rahmen aus Edelstahl, 4 unabhängige Zonen, Gesamtleistung: 6900W, 1 Boost Habring Power 2500 W, Nexe digitale Bedeinung, 17 Lestungsstufen, 2 Direktswählen pro Zons, 4 Zeitschalturen zuje 96 min, MeMo-Funston (Speicherung eines Gerichts), Verlegelungsfunkt	De Dietrich	366 076 754 820 6	Glaskeramik Kochfelder	65 cm	1'719.33	1850	2
DTV715J	Glaskeramik-Kochfeld 65 cm, Rahmen aus Edelstahl, 4 unabhängige Zonen, Gesamtleistung: 6900W, 1 Boost Habring Power 2500 W, Nexe digitale Bedeinung, 17 Lestungsstufen, 2 Direktamlen pro Zons, 4 Zelschaltufren zuje 96 min, MéMo-Funkton (Speccherung eines Gerichts), Vernegelungstunkton für die Peinigung, 5 Sicherheitistufen, Orne Palmen	De Dietrich	366 076 754 819 0	Glaskeramik Kochfelder	65 cm	1'719.33	1850	2
DTV724X	Gliskeramik-Kochfeld 65 cm, Rahmen aus Edelstahl, 3 unabhängige Zonen, Gesamtleistung: 6100W, 1 Dreikreiszore 30cm 2 . Neue digitate Bedenzug, 17 Leistungstefen, 2 Diesbesten pro Zore, 4 Zeitschalbnen zu je 99 mm, MeMo-Furstion (Speicherung eines Gerichts), Verriegeburgstunktion für de Renigung, 5 Stichenelststufen.	De Dietrich	366 076 754 829 9	Glaskeramik Kochfelder	65 cm	1'626.39	1750	2



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DTG795X	Gaskochfeld aus Glas 90 cm, Rahmen aus Edelstahl, 5 Gasbrenner davon 1x Dreikreiszone von 3800W, Gesamtleistung: 11300W, Bedefung mit Schalte auf der Frontseile. Zündung in den Tasten integrier. Zündsicherung, falls in d	De Dietrich	366 076 754 753 7	Gaskochtelder	Aus Glas Extra-Breit 90 cm	2'314.13	2490	5
DTG764X	Gaskochfeld aus Glas 60 cm, Rahmen aus Edelstahl, 4 Gasbrenner davon 1x Dreikreizzone von 3800W, Gesamtleistung: 8300W, Bedeinung mit Schalter auf der Fontseile, Zündung in den Tasten integriert, Zündunderung, Hahn 12 eine progressive Einstehlung des Gasbrennen, Zuntschalten des Gasbrennen des Gas	De Dietrich	366 076 754 717 9	Gaskochfelder	Aus Glas 60 cm	1'756.50	1890	2
DTE795X	Gaskochfield aus Edelstahl 112 cm, 4 Gasbrenner davon 1x Drekreiszone von 3500W, Gesamtleistung: 9250W, Bedierung mil Schalter auf der Frontselle, Zündung in den Tasten integriert, Zündscheurug, 4 Gillhost aus Gusselsen, Voreingestellt auf Erdgas, Flüssiggasdüsen beliegenzf, Edelstaf	De Dietrich	366 076 754 655 4	Gaskochfelder	Aus Edelstahl Extra-Breit 112 cm	2*184.01	2350	5
DTE772X	Gaskochfeld aus Edelstahl 72 cm, Rahmen aus Edelstahl, 5 Gasbrenner davon 1x Dreikreiszone von 3800W, Gesamtleistung: 11300W. Bedierung mit Schalter auf der Fronseie, Zündung in den Tasten integriert, Zündsicherung. 3 Giftort aus Gussesen, Voreingestellt auf Erigas. Flossiggsadduen beit legen Cedestri	De Dietrich	366 076 754 748 3	Gaskochfelder	Aus Edelstahl Extra-Breit 72 cm	1'719.33	1850	5
DTE714X	Gaskochfeld aus Edelstahl 90 cm, Rahmen aus Edelstahl, 4 Gasbrenner davon 1x Dreikreiszone von 3800W, Gesamtleistung: 9550W, Bedeinzur mit Scratter auf der Frontseile, Zürdung in den Tasten integriert, Zürdscheung, 2 Onthost aus Gusselsen, Voreingestellt auf Einigas, Plussiggandiden beliegend, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 740 7	Gaskochfelder	Aus Edelstahl 60 cm	1'254.65	1350	2
DTE710X	Gaskochfield aus Edelstahl 60 cm, 4 Gasbrenner, Gesamtleistung: 7700W, Bedienung mit Schalter auf der Frontseile, Zündung in den Tasten integriert, Zündsichenung, 2 Grillrost aus Gusseisen, Voreingestellt auf Endgas, Flüssiggassdisen betilegend, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 627 1	Gaskochfelder	Aus Edelstahl 60 cm	762.08	820	2
DTE860X	Domino Teppan Yaki 65cm, 2 Kochzonen, Ganz aus Edelstahl, Gesamtleistung: 5000W, Bedierung mit Schalter auf der Frontseite, Einstelbar von 0 bis 250 °C, Einschaltsnzeige, Restwärmearzeige, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 483 2	Kochfelder	Teppan Yaki 65 cm	4'637.55	4990	5
DTE768X	Domino Teppan Yaki 38cm, Ganz aus Edeltahl, Gesamtleistung: 2500W, Bedierung mit Schalter auf der Frontselle, Einstellbar von 0 bis 250°C, Einschalturzeige, Restwickmeanzeige, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 859 6	Domino Kollektion 38	Teppan Yaki	3'020.45	3250	2
DT1732X	Domino Induktions-Rundwok 38 cm, Rahmen aus Edelstahl, 1 vorgeformter Ausschnitt für Wok, 1 Booster, Gesamtleistung: 3000W, Neus digitie Bedernzri, 9 Liestungsster, 1 Direktwart, 1 Zeitschaltur 99 min, Booster-Furktion de Maximaleistung wird direkt errecht, Verliegeburgsfurktion, Wok Pflanze aus Edelstaft wird mitgeleter, 7 Sichenheisstufen, Edelstaft	De Dietrich	366 076 754 855 8	Domino Kollektion 38	Wak	3'708.18	3990	2
DT741XE	Domino Induktion 38 cm, Rahmen aus Edelstahl, Freie Zone Induktion Continuum 40x23cm, 1 Booster, Gesamtleistung: 3600W, Neue digitate Bedenung, 15 Leistungsstahn, 3 Direktwalten, 2 Zelschalturen zu je 99 min, Melko-Funktion (Specicheung eines Geichts), Booster- Funktion: die Maumableistung wird direkt erreicht, Vernisgekungsfunktion für die Reinigung, 10 Sicherheitssallen, Edelstaff	De Dietrich	366 076 754 943 2	Domino Kollektion 38	Induktion Continuum	2'091.08	2250	2



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DTI731XE	Domino Induktion 38 cm, Rahmen aus Edelstahl, 1 Zone mit einem Durchmesser von 26cm, 1 Booster, Gesamtleistung: 3600W, Neue digitiet Bedenzry, 15 Leisburgstußen, 2 Direktwidten, 1 Zeitschalbur 99 mit, Melbe-Frustion (Specidenzy eines Gerichts), Booster-Fruktion de Maximalierung wird direkt erwicht, Verliegebrugsbarkrich für de Pehrigung, 10 Scherhelbestußen, Edelstat	De Dietrich	366 076 754 942 5	Domino Kollektion 38	Induktion 38 cm	1'812.27	1950	2
DTE758X	Domino Fritteuse 38 cm, Rahmen aus Edelstahl, Gesamtleistung: 2200W, Boost-Furkton, Bedienung mit Schalter auf der Frontseile, Einstellabr von Dies 200 Ct, Mechanische Zeitschaltur von 15 Minzen, Sichenheitsfhermostat, Energiedossierung, Einschalturzeige, Gelefert mit Deckel aus Edelstaff, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 856 5	Domino Kollektion 38	Fritteuse	2'369.89	2550	2
DTG718X	Domino Gaskochfeld aus Glas 38 cm, Rahmen aus Edelstahl, 1x Dreikreiszone, Gesamtleistung: 6000W, Bedierung mit Schalter auf der Frontseile, Zürdung in den Tasten integriert, Zürdsicherung, Grillrost aus Gusseisen, Wok-Aufsatz wird mitgeletlert, Voreingestellt auf Erdgas, Füssigsandisen beiliegend, Edelstaff	De Dietrich	366 076 754 584 7	Domino Kollektion 38	Gaskochfeld aus Glas	2'091.08	2250	2
DTV701X	Domino Glaskeramik-Kochfeld 30 cm, Rahmen aus Edelstahl, 2 unabhängige Zonen, Gesamtleistung: 3400W, Bedierung mit Schalter auf der Frontseile, 12 Leiskungssufen, 2 Restwärmeanzeige, 1 Einschaltunzeige, Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 828 2	Domino 30 cm	Glaskeramik-Kochfeld	920.07	990	2
DTG701X	Domino Gaskochfeld aus Glas 30 cm, Rahmen aus Edelstahl, 2 Gas-Zonen, Gesamtfelstung: 4600W, Bedienung mit Schalter auf der Frontzeile. Zudrung in den Tasten integriert, Zürdsichenung, Grillost aus Gusselsen, Voreingestelt auf Eingas, Füssiggsadüsen beitlegend. Edelstall	De Dietrich	366 076 754 600 4	Domino 30 cm	Gaskochfeld aus Glas	975.84	1050	2
DHD784XE	Rechteckige Inselhaubs, Breile 75 cm, Maximale Leistung 900m3/3td, Silvros halde 34 db/A) Ente State (250m3/3td, Eleistonische Bedenarg mit Ferribed erung, 4 Leistungstafen, Geleistenrachtauf, Halogenbeischtung 4.00W, Filmelätigungsanneige, Mestalliter (sprümsschienfest), 2 seriemässiger Kohlefiller (für Um/ut); DHK470AE1, Rückstasklappe, Durchnesser des Luftabzugs: 150 mm, in Version Umrütt gelefent, Edelataf	De Dietrich	366 076 754 732 2	Hauben	Rechteckige Dekor-inselhaube 75 cm	3'206.32	3450	Ha
DHD585XE1	Zyfinderförmige Inselhaube, Durchmesser: 26 cm, Maximale Leistung 900m3Std. Sierce Ivide 3d dh/A) Erste Stde (250m3Std.). Eisktonische Bedienung mit Ferrbedierung, 4 Leistungssallen, Gebläsernechtur, I Habgerbeleuchtung 1,60W, Filtersättigungsaronge, Metalliter (sprümaschinerfest), 2 seriermässiger Korteiliter (für UmAd); DHK474AE1, Rückstasklappe, Durchmesser des Luftabzugs: 150 mm, in Version Umuft gelefert, Edelstaff	De Dietrich	366 076 752 885 7	Hauben	Zylinderförmige Dekor-Inselhaube 36 cm	3'020.45	3250	Ha
DHD775X	Inselhaube Box, Breite: 120 cm, Maximale Leistung 1000m3/Std., 46 db/A) Erste Stufe (250m3/Std.), Elektrorische Bedienung, 4 Leistungsahen, Gebitsernochtat, Halogerbeischung 4,000V; Filtenättigungsarrasige, Mestillter (waschbar), Seriermässiger Kohlefter (10'Umid), Rückstausklappe, Durchmesser des Lufabzugs. 150 mm, In Version Umid gelefelt, Edestaal	De Dietrich	366 076 754 701 8	Hauben	Dekor-Inselhaube Box 120 cm	3'299.26	3550	tta
DHD765X	Inselhaube Box, Breite: 90 cm, Maximale Leistung 1000m3Std., 46 db(A) Erste Stufe (250m3Std.), Elektrorische Bedierung, 4 Leistungssallen, Gebitserachtat, Halogenbeischung 4c0VV, Filterslätigungsansege, Mestill für (waschan), Seriermässiger Kohlefter (10 brau), Rodottaufslappe, Durchmesser des Lufsbaugs. 150 mm, In Version Umid. gesteller Edebtal	De Dietrich	366 076 754 702 5	Hauben	Dekor-Inselhaube Box 90 cm	2'741.64	2950	tta
DHD365XP1	Gewölbte Inselhaube aus Glas / Edelstahl, Breite: 100 cm, Maximale Leistung 800m3/Std., 54 db/A) Erste Stufe (240m3/Std.), Elestrosizote Bedienzu, S. Leistungsstder, Halogenbelantung 4200W, Metallitter (sprümaschneriest), Seriemmässiger Korleitler (ID Umluft): DRKSGSAP1, Rickstasklappe, Durchnesser des Lutbbaugs: 150 mm, in Version Umluft gelefen, Edelstati	De Dietrich	366 076 730 685 1	Hauben	Gewölbte Dekor-Inselhaube aus Glas / Edelstahl 100 cm	2'741.54	2950	tta



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DHG799X	Decken-Inselhaube ohne Motor, Breite: 150 cm, Randabsaugung, Funktioniert mit getrenntem Motor: DHK7000, Elektrorische Bestehung mit Ferribodierung, d. Leistungsstufen, Gebildsersachlauf, Habopenbeleuchtung 4x20W, Flückstauklappe, Durchmesser des Lufabizugs: 50 mm, Nar Abfullbeited, Edelstalt	De Dietrich	366 076 754 730 8	Hauben	Decken-Inselhaube ohne Motor 150 cm	3'949.81	4250	Ha
DHK7000	Getrennfer Motor für Innenmontage, Maximale Leistung 1000m3/Slid., Wand oder Dach Abluft, Leistung von 80 bis 320W, Gelefert mit 7 Meter Anschlusskabel	De Dietrich	366 076 754 089 9	Motor	Getrennter Motor für innenmontage	822.90	950	11
DHD7000X	Tischüftung 90 cm, Vollständig in der Arbeitsplatte integrierbar, Automatische Öffnung und Schliessung, Randabsaugung, Maximate Leistung 100m/36ld, Silence Inside 34 db(A) Erste Stufe (220m/36ld,). I Motor und 2 Turbrench	De Dietrich	366 076 754 729 2	Hauben	Tischlüftung 90 cm	4'600.37	4950	Ha
DHD9002X	Tischüftung 120 cm, Volständig in der Arbeitsplatte hietgrierbar, Automatische Öffnung und Schliessung, Randabasugung, Maximale Leistung 900m3 Std., Silence Inside 34 db/Jk Erste Stufe (220m3 Std.), 1 Motor und 2 Turbinen, Digitale Bedenung, Filtersättigungsanzeige Gebüssenschäuf, Sicherheiten: Bewegungsmelder und aufomatisches Abschalten nuch 4 Std. Metalfilter (waschbar), Rückstauklappe, Durchmesser des Luftabrugs: 150 mm, in Version Umlutt gelefert, Edebtahl	De Dietrich	366 076 756 334 6	Hauben	Tischlüflung 120 cm	5'250.93	5650	Ha
DHD9001X	Tischüftung 52 cm,Vollständig in der Arbeitsplatte integrierbar, Automatische Öffnung und Schliessung, Randabsaugung an 2 Seiten Maximale Leistung 900m35td., Silence Inside 34 db/A) Erste Stufe (220m35td.). 1 Mobr/ / 2 Turbren. Digitale Bedenung, Silcheheiter: Bewegungsmeider und automatisches Abschalten nach 4 Std. Gebläsenschlauf, Filtersättigungsanzeige, Metallitler (waschbar), Rückstauklappe, Durchmesser des Luflabzugs: 150 mm, in Version Umluft gelefert, Edebtahl	De Dietrich	366 076 756 333 9	Hauben	Tischlüftung 52 cm	4'228.62	4550.00	He
DHD498XE1	Wand-Dekorhaube Pro, Breille: 90 cm, Maximale Leistung 1000m3,Std., Silence Inside 39 dh/A) Erste Stufe (370m3,Std.), Elektrorische Bedienzry, 4 Leistungstufen, Gebitserendriauf, Hallogerbeischang 300W, Filterafliigungsanzeige, Metallitter (waschen), 2 Seriemmissiger Kohlefilter (für Umstif): AH4068F1, Pückstauklappe, Durchmesser des Luflabzugs: 150 mm, in Version Umstif gelefent, 14d. Abürfkanat RH-D88X, Edelstahl	De Dietrich	366 076 751 861 2	Hauben	Wand-Dekorhaube Pro 90 cm	3'020.45	3250	5
DHD794X	Wand Dekonbaube Pro, Breite: 120 cm, Mainnele Leistung 900m3 Std. 50 dt/s) Erste Stufe (230m3 Std.). Digitale Bedierung, 4 Letetangstatlen, Geldsenrottest, Halogerbeluchtung 200W Filtereitingungsamong, Mestilliter (reschbur), Seriermässiger Kolletiter (tit Unstdff; AK759AE1, Rückstaklappe, Durchmesser des Luftabzugs: 150 mm, in Version Umstff gelefert, Option: Vertfängerung Abstifikanal aus Edeletiah RH/D93X, Clias + Edeletiah	De Dietrich	366 076 754 645 5	Hauben	Wand-Dekorhaube	3'299.26	3550	5
DHD793X	Wand Dekonhaube, Breite: 90 cm, Randelbasugurup, Marimale Leistung 800m35td, 50 db/Al Erate Stufe (200m35td, 3) Dipitale Bederang, 41 Leidangstafen, Gebiberechtad, Hatogerbeierchang 200W, Fibredätigungsarunge, Mentitter (exciban), Seriermässiger Kolfelter (für Umidt), AK793AE1, Rückstauklappe, Durchmesser des Lufabbags: 150 mm, in Version Umfulf geletert, Option: Verfürgerung Abd/Manuf RHID93X oder Z, Abdr. draussen gezwurgen, Class + Edelstafk, Edelstaft Rahmen	De Dietrich	366 076 754 641 7	Hauben	Wand-Dekorhaube 90 cm	3'020.45	3250	5
DHD793GB	Wand-Dekorhaube, Breite: 90 cm, Randabsaugung, Maximale Leistung 800m3;5td., 59 db/A) Erste Stufe (230m3;5td.), Digitale Bedierung, 41 Leistungstafen, Gebilssenschlauf, Hallogerbeleuchtung 2c0fW, Filterstättigungsarzeige, Metallitter (waschlan), Serierumfässiger Kolfeitter (für Limidt), AK793AE1, Rückstauktigspe, Durchmesser des Lufabsbags: 150 mm, in Version Umstit gelebert, Option: Verdürgenung Abdufkanul RHID93X oder Z, Abktir draussein gezwungen, Glas Schwarz, Edelstalt Rahmen	De Dietrich	366 076 754 643 1	Hauben	Wand-Dekorhaube 90 cm	2'927.51	3150	5
DHD793GW	Wand-Dekorhaube, Breite: 90 cm, Randabsaugung, Maximale Leistung 800m35td., 50 db/A) Erste Stufe (230m35td.), Digitale Bedierung, 41 Leistungstafen, Gebitserechfauf, Hallogerbeleuchtang 2c/DW, Fitenditiigungsarzeige, Metallitter (vachban), Seriermässiger Kohleitter (für Umidt), AK793AE1, Rückstauktappe, Durchmesser des Lufabsaugs: 150 mm, in Version Umidt geleilert, Option: Verdargenung Abuffsans! PH093X oder Z, Abuft draussein gezwurgen, Class Weiss, Edelstaf Fahmen	De Dietrich	366 076 754 644 8	Hauben	Wand-Dekorhaube 90 cm	2'927.51	3150	5
DHD772X	Wand Dekonhaube, Breite: 90 cm, Randabasugung, Marimale Leistung 800m33td, Silence halde 36 dbt/Al Erate State (200m3 Std.). Baddonische Steuerung mit einerlisser Bedeinung, 41 seistragsstden, Geldstevnichtauf, 1-stogerebeischtang 300W, Filmestlägungsannenge, Mestalliter (waschbar), Serienmässiger Kohleiller (für Limitt): AH4063U1, Rückstauklappe, Durchmesser des Lutlabzugs: 150 mm, in Version Limitt geledert. Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 704 9	Hauben	Wand-Dekorhaube Design 90 cm	2'276.95	2450	5
DHD555XE1	Gerrölbe Wand Dekorhaube, Breiter 90 cm, Maximale Leistung 100m/35td, Silence heide 40 db/d) Erste Stufe (450m/35td,) Eisthichreider Bedeinzrg, 51 Leistungstefen, Gebildsemachtauf, Hallogerbeiteuchtung 2x20W, Filtersälligungsarzeige, Metallitier (sprümaschienriest), Serieemissiger Korleitiller (für Um\nl.); AKSSOAE1, Rückstauklappe, Durchmesser des Luftabzugs: 150 mm, In Version Um\nl gelefert. Option: Verfängerung AbJrifikannal aus Edelstant, Edelstant	De Dietrich	366 076 752 139 1	Hauben	Gewöbte Wand-Dekorhaube 90 cm	1'663.57	1790	2



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DHD787X	Wand-Oekorhaube, Breite: 90 cm, Maximale Leistung 1100m3Std., 49 db/A) Erste Stufe (200m3Std.), Elektronische Siteuerung mit digitaler Bedierung. 4 Leistungsstuffen - Booster, Gebtätsenachtaut, Variable Hallogenbeleuchtung 200W, Filtersättigungsamzeige, Metallitter (sprümaschinertest), Seriermässiger Kohleitiller (für Umluft)-AK78TAE1, Rückstauklappe, Durchmesser des Luftsburgs: 150 mm, in Version Umluft gelebert. Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 721 6	Hauben	Wand-Dekorhaube Design 90 cm	1'849.44	1990	5
DHD787B	Wand-Dekorhaube, Breite: 90 cm, Maximale Leistung 110m3/Std., 49 db/A) Erste Stufe (20md/Std.). Einktonische Steuerung mit digitaler Bedierung. 4. Leistungsstufen - Booster, Gebtälsenschaut, Variable Haloperbeiteuchung 2:20W, Filterstätigungsanzeispe, Metallitär (sprümaschinerrest), Seriermissiger Korleititer (für Umluft): AK78/TAE1, Rückstauklappe, Durchmesser des Luftabzugs: 150 mm, in Version Umluft gelefert, Schwarzer Frort, Seite aus Edelstati	De Dietrich	366 076 754 659 2	Hauben	Wand-Dekorhaube Design 90 cm	1'849.44	1990	5
DHD120XE1	Wand Dekonhabe Bost, Breite: 120 cm, Marintels Lelsburg 1000mS.MJ, Silence Indiés 40 db/A) Erste Stufe (f10mS3td,) Elektorische Bederanz, 41 Leistingsstafen, Gebätsensrefaut, Hatoproteleschang 4.0mW, Pärentätigungsstantion, Matsitäter (potanschroefent). Seriemmässiger Kohreitlier (für Umidir). AKS12AE1; Rückstasklappe, Durchmesser des Luftabags. 150 mm, ih Version Umidi geliefest, Option: Vertfüngerung Abuffkranl und Knoderz. Edeistahl	De Dietrich	366 076 752 116 2	Hauben	Wand-Dekorhaube Box 120 cm	1'998.14	2150	2
DHD100XE1	Wand-Dekonbaube Box, Breits: 100 cm, Maximale Leistung 1000m3.Std, Silknor Inside 49 dbA) Erale Stude (410m3.Std.). Elektrorische Bedienung, 4 Leistungsstafen, Gebildsernschlauf, Hollogenbekontung 2:00W, Filtersallingungsanzeispe, 3 Filter aus Edelstahl (reauchtan), Seriemmissioper Korbeitler (für Limätz): AKZOAAE1, Rückstauklappe, Durchmesser des Luftabaugs: 150 mm, In Version Urrisit geliefert, Option: Verlängerung Abulfkanal und Kinderur, Edelstahl	De Dietrich	366 076 752 115 5	Hauben	Wand-Dekorhaube Box 100 cm	1'719.33	1850	2
DHD90XE1	Wand-Dekorhaube Box, Breile: 90 cm, Maximale Leistung 1000m3/Std., Silence Inside 49 dh/A) Erste Stufe (410m3/Std.), Elektronische Bedierung, 4. Leistungstatien, Gebildsersuchlauf, Hallogerbeleuchung 2/20W, Filterstätigungsanzeige, 3 Filter aus Edelstahl (vesachtan), Seriemmässiger Korleitlier (für Lindig): AKZOAAET, Rückstauklappe, Durchmesser des Luftabzugs: 150 mm, In Version Umrluft gellefert, Option: Verlängerung Abuffarral und Kredenz, Edelstahl	De Dietrich	366 076 752 114 8	Hauben	Wand-Dekorhaube Box 90 cm	1'570.63	1690	2
DHD549XE1	Flische Dekor-Wandhaube, Breite: 90 cm, Maximale Leistung 1000m35td., Silence Inside 40 db/A) Erste Stute (240m35td.). Elektronische Bedienung, 4 Leistungsstden, Gebildsenschlauf, Habgerbeleuchtung 2c0W, Fliendstlögungszeneige, Metallitier (spcilmaschinerfest), Seriermissiger Korleitier (für Umluff). AK204AE1, Rückstauklappe, Durchmesser des Luftsbags: 150 mm, Option: Verfürgerung Abuffkaral und Knedenz aus Edelstahl. Edelstahl	De Dietrich	366 076 752 375 3	Hauben	Flache Dekor-Wandhaube 90 cm	1'570.63	1690	2
DHD549BE1	Fliche Dekor-Wandhaube, Breite: 50 cm, Maximale Leistung 1000m35td, Silence Inside 40 dt/A) Ernte Stufe (240m35td.). Elektrorische Bedienung, 4 Leistungstufen, Gebildsenschlauf, Habgerbeleuchtung 2c0W, Flienstätigsregnameige, Metailitier (spcimaschinerfest), Serieemissiger Korleitier (für Umluff). AKODARE1, Rückstauklappe, Durchmesser des Luftsbage: 150 mm, Option: Verlängerung Abulfkanal und Knedenz aus Edelstall K. Schwarz.	De Dietrich	366 076 752 376 0	Hauben	Flache Dekor-Wandhaube 90 cm	1'477.70	1590	2
DHG579XE1	Einbaulüffer aus Edelstahl 70 cm, Maximale Leistung: 1000m3/Std., Silence Inside 45 db(A) Erste Stufe (300 m3/Std.), Elektrorische Bederung / 4. Leistungstuter, Gehöberund hauf, Heiderpreideuchtung / 2007. Filenstlägungsarrespe, Metallitier (waschtan), 2 serienmissiger Korleifer (ür Limati); 1944/FIRET, Rückstankluppe, Durchmesser des Lufsbauge; 150mm, in Version Linstl geleier, Edelstahl	De Dietrich	366 076 752 837 6	Einbaulütter	70 cm	1'068.77	1150	2
DHG477XE1	Einbaulüffer aus Edelstahl 52 cm, Maximale Leistung: 900m3Skd., Silence Inside 40 db(A) Erste Stufe (300 m3Skd.), Elektrorische Bederung, 4 Leistungstaten, Gebülserund hauf, Heisprorischenderungszungen, Metallitier (waschtan), 2 seriermässiger Korleifer (üt Limital), 1944-FREE, Flühsstädiger, Durchnesser des Littlichungs; 150mm, h Version Lintuft gereier, Edelstaff	De Dietrich	366 076 751 881 0	Einbaulüfter	52 cm	975.84	1050	2
DHG787X	Einbautüffer aus Edelstahl 85 cm, Maximale Leistung: 900m3/Std., Silence Inside 40 db(A) Erste Stufe (240 m3/Std.), Elektrorische Bederung, 1. Leistungstatien, Gebübereufstaf, Heisperbeiteurbang 22/CIV. Filterstätigungsarreuge, Metallitier (vaschlari), 2 seriermässiger Korlefeller (für Umlun), AK776/AET, Rückstanklappe, Durchmesser des Luftstangs: 150mm, in Version Umluft gelefert, Edelstaf	De Dietrich	366 076 754 731 5	Einbaulüfter	85 cm	1'477.70	1590	2



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DHG576XP1	Einbaulüliter aus Edetahl 57 cm, Maximah Latetung: 900m30st, Silence Instide 30 dV(A) Erste State (300 m30st.), Elektrorische Bederung: 4. Eintungstuden, Gebälerendisut, Heitoperbeischtung 2-20%, Mattiller (waschung: 2 bereinstatiger Kolleitiler (für Umuff): AH406UUT, Rückessüdigepe, Durchmeiseer des Luftsbrager: 150mm, in Version Umikt gelebert, Edetahl	De Dietrich	366 076 752 831 4	Einbaulöfter	52 cm	734.20	790	2
DHG556XP1	Einbaulüffer aus Edelstahl S2 cm, Maximale Leistung: 700m3 Std., Silence Inside 35 db(A) Erste Stufe (240 m3 Std.), Elektronische Bedienzug 4. Leistungsstuder, Geblüssendriauf, Haliperbeite, orthung 200W, Mealfiller (waschtsf.) 2 Seriemsässiger Kollefiller (für Umuff: AHAGGUT, Rücksstuhluppe, Durchmesser des Luftbinage: 15fmm, in Versinn Umuf gelebert, Edelstahl	De Dietrich	366 076 752 830 7	Einbaulüfter	52 cm	641.26	690	2
DHC109XE1	Unterhaube 90 cm, Maximale Leistung: 600m3/Std., 2 Motoren / einfache Turbine, Abblappbares Visier, Alu-Zedeiste, Mechanische Bedeinung; 3. Leistungstatler, Bedeuchang 2:200W, Mestalliter (wascrbar), Seriermitssiger Kottelliter für Untut; AH041E1, 52 db(A) Erste Date (270 m3/5ts.), Ribdelssklappe, Durchmesser des Luffabungs: 1:20mm, in Version Untut gelefer, Edeblahr	De Dietrich	349 672 413 623 6	Unterhauben	90 cm	673.79	725	2
DHC116XE1	Unterhaube 60 cm, Maximale Leistung: 600m3/Std., 2 Motoren / einfache Turbine, Abblappbares Visier, Alu-Zedeidte, Mechanische Bedeinung, 3. Leistungstallen, Beleichtung 2020W, Mestaffler (waschbar), Seriemmässiger Körbelfler für Limitir, AH4041E1, 52 db/A) Erste Duble (270 m3/Std.), Rückdissklappe, Durchmesser des Luffalbungs: 120mm, in Version Unruft gelefert, Edeblahr	De Dietrich	349 672 413 618 2	Unterhauben	60 cm	604.09	650	2
DHT496XP1	Flachpaneel Haube 90 cm, Maximale Leistung: 900m3/Std., 2 Motoren / Doppelturbinen, 53 db(A) Erste Stufe (300 m3/Std.), Elektronische Bedeinung, 14 Leistungstudien - Turto, Habogstreiseichung 22/GW, Metalliter (wascrbung, 2 Seiermässiger Korteiliter (für Umut); AH400 fE1. Rübdstudippe	De Dietrich	366 076 751 923 7	Flachpaneel Hauben	90 cm	1'477.70	1590	2
DHT356XP1	Flachpaneel Haube 60 cm, Maximale Leistung: 650m3/Skd., 2 Motoren / Doppelturbinen, 50 db/A) Ersie Skule (260 m3/Skd.), Mechanische Bedeinung, 3 Leistungssaken, Hallogenfelseundung 2600M, Mestalliter (wascrban); 2 Sentermässiger Krottelliter (für Limitat); DHX307APH, Rübdstalufüpper, Durchmesser des Luftsbauger, 150mm, in Version Limitat gefellen, Edestalli	De Dietrich	366 076 150 559 5	Flachpaneel Hauben	60 cm	734.20	790	2
DHT316XE1	Flachpaneel Haube 60 cm, Maximale Leistung: 480m3/Skd., 52 db/A) Erste Skife (220 m3/Skd.), Blende im Möbel unsichtbar versenkbar, Mechanische Bedrierung, 3 Leistungsstein, Habgerteileuchtung 22c0V. Mestallitter (waschtan, Seriemsbasiger Kolleither für Uniut): AH4056F2, Robidssullappe, Durchnesser des Luftsbasge: 150mm, til Version Uniut gestellert. Graue metallisierte Bedrierungsberich	De Dietrich	366 076 751 873 5	Flachpaneel Hauben	60 cm	604.09	650	2
HW3635E2	Schrankhaube 60 cm, 2 Motoren, Maximale Leisturg: 450m3/Std., 53 db/A) Erste Stufe (210 m3/Std.), Mechanische Bedienung, 3 Leistungstallen; Beleuchtung 2620W, Medaltiller (waschbar), Serienmässiger Korteitter (für Umlut), Rückstauktappe, Durchmesser des Luflabnage: 120mm, in Version Umlut) geleflert, Wess	De Dietrich	349 672 411 275 9	Schrankhaube	60 cm	548.33	590	2



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DVH954XE1	Geschirspüler integrierbar Hybride 13 Massgedecke 60 cm, Exklusivää: AAA • 39 dB(A) • 9L, Energieverbrauch: 0.55kWh - 155 min. Irrenbelschlang, Geschiederung von dent Frontals LCD-Arcanje, Statenberowal 25 Sd. ml Refatalizatie Arcanje, 7 Programme davon LC Sd. Application of the Refatalization of the Refat	De Dietrich	366 076 756 223 3	Geschirrspüler	Integrierbar LC-S 60 cm	2'276.95	2450	11
DVH940XE1	Geschtrapüler hitsgeferbar 13 Massgedecke 60 cm, AAA + 42 dB(A) + 101, Eneglieverbrusch: 1,05kWh - 180 min, horerbeisuchtung, Sersonbedeinung mit LCD Arcesge, Startbeihorweit 24 Std. mit Restautzel-Arcesge, 7 Programme davon LCS (automatsches Waschen; 7 Temperaturen, Höhenverstellbarer Oberhorb "Espace", Automatische Furktion 4 in 1, Air Drying System, Eolyse®, Aquasate + Sicherheit Überlauf und Autstads cherheit, Edelstati	De Dietrich	366 076 756 219 6	Geschirrspüler	Integrierbar LC.S 60 cm	2'091.08	2250	112
DVH940WE1	Geschtrapüler hitegrierbar 13 Massgedecke 60 cm, AAA + 42 dB(A) + 10L, Energieverbrusch: 1,05kWh - 180 min, hroerbeisuchtung, Sersondedienung mit LCD-Arasege, Startbeihorwall 2d Std. mil Restaluzels Araseje, 7 Programme davon LCS (automatisches Waschen); 7 Temperaturen, Höhenverstellbarer Oberkorb "Espace", Automatische Furktion 4 in 1, Air Drying System, Eolyse®, Aquasate - Sicherheit Überlauf und Austaufsi cherheit, Weiss	De Dietrich	366 076 756 218 9	Geschirrspüler	Integrierbar LC.S 60 cm	1'998.14	2150	112
DVH940BE1	Geschirspüler integrierbar 13 Massgedecke 60 cm, AAA + 42 dB(A) = 10L Energieverbrauch: 1,05kWh - 180 min, broerbeisuchtung, Sersonbedienung mit LCD-Araseje, Statnshlovvanit 24 Std. mit Restlaufzels Aruseje, 7 Programme davon LCS (automassches Waschen); 7 Temperaturen, Höhrenerstellbarer Oberkorb "Espace", Automassche Furktion 4 in 1, Air Drying System, Eolyse®, Aquasate - Sicherheit Überlauf und Auslaufsicherheit, Schwarz	De Dietrich	366 076 756 217 2	Geschirrspüler	Integrierbar LC.S 60 cm	1'998.14	2150	Ha
DVH920XE1	Geschirspüler integrierbar 13 Massgedecke 60 cm, AAA • 44 dB(A) • 12L, Energieverbrauch: 1,05kWh - 160 min, Sensorbedienung mit LCD-Arresige, Sastranbrowals 17 Std. mit Restlaufzeit Arasige, 7 Programme dixon LCS (automatisches Waszdeni, 6 Temperature, Voltenenssishbarer Cherkoh, Marushe 4 in 1 Fusikion, Aktive Kondensation, Aquassile • Scherheit Überhaf- und Ausbussicherhaft, Esedbahl	De Dietrich	366 076 756 215 8	Geschirrspüler	Integrierbar LC.S 60 cm	1'812.27	1950	11.5
DVH940JE1	Geschirspüler vollintegrierbar 13 Massgedecke 60 cm, AAA • 42 dB/A) • 101. Energieverbrauch: 1,05kWh - 180 min, Inverbeleschung, Sersonbedienung mit LCD-Araespe, Stattshilonvallt 24 Std. nnt Restaufzels-Araespe, Spot light, 7 Programme davon ICS daubmatisches Waschen), 7 Temperaturen, Höhlenerstellbarer Oberkob "Espace", Automatische Fürktion 4 in 1, Air Diylirg System, Eolyse®, Aquasaler-Sicherheit, Uberlauf-und Ausfaufsicherheit, Vollintegriert	De Dietrich	366 076 756 220 2	Geschirrspüler	Voll integrierbar LC.S 60 cm	1'998.14	2150	11
DVH910JE1	Geschirspüler vollintegrierbar 13 Massgedecke 60 cm, AAA • 46 dB(A) • 12L, Erergieverbrauch: 1,05kWh - 160 min, Sersorbedienung mit Leds-Aussige, Startzeiborowal 3 J 6 i 9 Std. Spot light, 7 Programme davon LC 5 (automatisches Waschen), 6 Temperature, Höhemensleibaer Doeslerh, Manuele Funkfort 4 in 1, Aktie Kindensation, Aquasale-Schienhert Überlauf- und Austaufscherheit, Vollnegeriet	De Dietrich	366 076 756 212 7	Geschirrspüler	Voll integrierbar LC.S 60 cm	1'756.50	1890	11
DVY640JE1	Geschirrspüler vollintegrierbar 10 Massgedecke 45 cm, AAA • 47 dB(A) • 12L. Energieverbrauch: 1.01kWh - 170 min, Elektorische Programmenung mit Semon-Aussen, Startsehonwalt 25 std. mit Restautzen-Anzeige, 8 Programme dason I.C.S (automalischen Waszbern), 6 Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Aldre Kondernaston, Agastbouk-Scherheit, Überlauf- und Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Aldre Kondernaston, Agastbouk-Scherheit, Überlauf- und Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Aldre Kondernaston, Agastbouk-Scherheit, Überlauf- und Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Aldre Kondernaston, Agastbouk-Scherheit, Überlauf- und Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Aldre Kondernaston, Agastbouk-Scherheit, Überlauf- und Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Aldre Kondernaston, Agastbouk- Scherheit, Überlauf- und Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Aldre Kondernaston, Agastbouk- Scherheit, Überlauf- und Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Aldre Kondernaston, Agastbouk- Scherheit, Überlauf- und Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer Oberlach, Austautschenheit, Vollintegent Temperaturen, 16/temenselbauer (16/temenselbauer), 16/temens	De Dietrich	366 076 752 958 8	Geschirrspüler	Vollintegrierbar LC.S 45 cm	1'849.44	1990	112
DVY640XE1	Geschirspüler vollintegrierbar 10 Massgedecke 45 cm, AAA • 47 dB(A) • 12L, Eregieverbrauch: 1,01kWh - 170 min, Elektonische Programmenurg mit Serzoi-Aussegs, Starteshorweit 24 Sti. mit Restautzei-Arzege, di Programme dason LCS (automalisches Waszbern), 6 Temperaturen, Nithenweiselbarer Coefund, Adver Kondernation, Aquatibous Scherheit. Derfauf- und Austautscherheit, Ereleaht	De Dietrich	366 076 752 957 1	Geschirrspüler	Integrierbar LC.S. 45 cm	1'849.44	1990	11:-
DVY640WE1	Geschirrspüler vollintegrierbar 10 Massgedecke 45 cm, AAA • 47 dB(A) • 12L, Energieverbrauch: 1.01kWh · 170 min, Elektronische Programmenung mit Semori-Ausge, Starbeitvorweit 25 st., mit Restauteni-Arceige, 8 Programme daron LOS (automatische Waschen), 6 Temperaturen, Höhenweiselbauer Cooleute, Adare Kondernation, Aqualibouk-Scherheit: Übertauf- und Ausbaldscherheit, Weise	De Dietrich	366 076 752 955 7	Geschirrspüler	Integrierbar I.C.S. 45 cm	1'756.51	1890	11:-



						2009 - 2010	2009 - 2010	VAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DVY640BE1	Geschirapüler vollintegrierbar 18 Masagedecke 65 cm. AAA + 87 dB(n) + 12L. Energieverbraucht 1.0 HWN - 170 min. Elektrorische Programmierung mit Senor-Arosige, Statzenbroresit 24 Skt nrt Restlauten Arosige, 8 Programme dison I.C.S. (automatisches Waschen), 6 Temperaturen, Höhenversleibarer Oberkorb, Aktive Kondensation, AqualBook-Sicherheit: Überlauf- und Ausläudsicherheit, Schwarz	De Dietrich	366 076 752 956 4	Geschirrspüler	Integrierbar LC.S. 45 cm	1'756.51	1890	11-
DLZ693JE1	Wasch-Trockner vollinlegrierbar, 1200 Ulmin • 6 Kg • BAB, Energieverbrauch: 1,144W/Sid140 min, LCD-Arusège mit Slatzsihorwahi 24 Skt. Residuchei-Arusège, Mergenaubmaik, 16 Programme, Trommel aus Edeistahl, Höhrenerstelbarer Füsse, Sicherheit: Schaumerkennung, Umwachkortonic Uberdauschzk. 2 Verhaucht. 45 Blater Waschen, 50 Blater Trockner, Vollinegrierd.	De Dietrich	367 076 756 343 8	Wasch-Trockner	Vollintegrierbar	2'592.94	2790	18
DLZ714W	Waschmaschine vollintegrierbar, 1400 Umin • 7 Kg • AAB, Energieverbrauch: 1,02kWStd120 min, LCD-Araeige mit Startzeihorwahl 24 Std. Residuzei-Aroeige, Mergerautomati. 16 Programme, Trommel aus Edelstati, Höhenversteitbarer Püsse, Sichemet: Schaumerkennung, Ummundstontole, Überlaufschutz, Vertrauch: 46 Lter Waschen, Vollriegerin	De Dietrich	366 076 756 364 3	Waschmaschine	Vollintegrierbar	2'396.90	2550	18
DFW816X	Waschmaschine Front, Fassungsvermögen automatisch von 1 bis 8 Kg, Schlauderleichung von 0 bis 1800 UMIn. Energierführendissense: Auf. 18 Programme devon 163 (undomatisches Waschen), Volleicherricher Erinnigs Fedierung für alle Waschrogenume, Elektrorische Offung der 11r (Albrund), LCD-Arzeiger, Programmabindarzeige, Temperatur, Schleiderleichung, Bestzeit und Schreibung von 180 (und 180	De Dietrich	366 076 756 741 2	Waschmaschinen Front	Freistehend	3'392.19	3650	11
DFW814B	Waschmaschine Front, Fassungsvermögen automatisch von 1 bis 8 Kg, Schleuderleistung von 0 bis 1400 LMIn. Energierführentkasse: Auß 1.6 Programme divon ICS (automatisches Waschen), Volleisberische Einforgsfäsellerung für alle Waschprogramme, Beischreische Öfung oder Für (Aufanze), EU-Arreiger Programmehaldarzeige, Frengerste, Schleuderleitung, Retzeit und Zahorwalt, Optoren: Spülen Plus, Bügeleicht, Interiori, Schaumekenzung, Umwc/fsorriebt, Überlauschutz, Eteks-Sichheit Die Sicherung vor beschädigen Zahlerung-s dem Büstung ent 308 Trüfführungswirkel, Geneige Froman aus Edestald foll Leit-Röhernerführer Füsse, Erregieverbraucht 1.36 kWh. 59L-140 min, Geräternasse HBT in mm: 850x590x590, Edestalt und Schwarz lackleit	De Dietrich	366 076 755 167 1	Waschmaschinen Front	Freistehend	3'020.45	3250	11a
DFW814X	Waschmaschine Front, Fassungsvermögen automatisch von 1 bis 8 Ng, Schlessderfeistung von Dis 100 UBM: Gregnetführenblasse. AMB, 16 Programme dewon ISQ lautomatische Wassdern), Volleidsvernieste Enroyd-Edeling für alle Gregnetführenblasse. Schlessen in der Stelle von 100 der St	De Dietrich	366 076 755 168 8	Waschmaschinen Front	Freistehend	2'648.70	2850	11
DWSL980X	Weinschrank integrierbar 178 cm, Weinschrank für Konservierung, Thermostat: elektronisch mit 2 unabhängigen Zonen, 2 Temperatur-Zonen (8 bis 1*1; 12 bis 18), hiegerierte Weinschrank bis 99 Flaschen, Beisuchteis LOD-Arceige, hierarum Temperatur-Arceige Arr Cooling System erfeldes Zinklation, 6-Ablegebablew as Ind. Vestelbaber Tür mit dieff. Der Weinschratis sit mit einer doppellem Vergläsung gegen UV-Licht ausgestattet, hrenzumbelesichtung, Hygrometrie Satz (70%), Türtonahrm, Edelstatt, Türarschlag Irisk	De Dietrich	366 076 756 385 8	Weinschrank	178 cm	5'529.74	5950	28
DWSR980X	Weisschrank integrierbar 178 cm, Weinschrank für Konservierung, Thermostat: elektronisch mit 2 unabhängigen Zonen, 2 Temperatur-Zonen (6 bis 11*; 12 bis 18-), hlegrierier Weinschrank bis 99 Flaschen, Beleuchteis LOD-Ansleg, Ihrenzum Fomperatur-Anzeige Air Cooling System: perfekte Zinkulation, 6 Ablagelablare aus Holz, Versteilbare Tür mit Griff, Der Weinschrank ist mit einer doppertem Verglasung gegen UV-Licht ausgestatet, Ihrenzumbelsuchtung, Hygrometrie Satz (70%), Tütonalarm, Edelstati, Türarschlag rechts	De Dietrich	366 076 756 530 2	Weinschrank	178 cm	5'529.74	5950	28
DRC731JE	Kühl-Gehlergerät volltinlegriert und kombiniert 285 Liter (2101. + 551.), Nische 178 cm. Energieeffizienzklasse A. No Frost-System, Abbus- Automatik, Schlepptür-System, Arabakterietes Plastiktach, GEFRIERBEREICH: 4°, Autoromie 21 Std., Gehlervermögen 4kg/24Std.,	De Dietrich	366 076 754 053 8	Kühl-Gefriergerät	Kombi Integrierbar 178 cm	2'778.81	2990	28
DRC729JE	K\(\text{Shh-Gehregests volltinlegriert und kombiniert 275 Liter (2051, -701), Nische 178 cm. Energierelltsienzklasse A+, 1 Moto kombiniert 175 K\(\text{Shh-Gehregests volltinlegriert und kombiniert 175 Liter (2051, -701), Nische 178 cm. Energierelltsienzklasse A+, 1 Moto kombiniert 175 K\(\text{Shh-Gehregests Archipater Literature)} (2051), and 178 Literature 178 Literature) (2051), and 178	De Dietrich	366 076 754 054 5	Kühl-Gelnlergerät	Kombi Integrierbar 178 cm	2'555.76	2750	28
DRC927JE	Kübl-Gettergerät volllintegriert und kombiniert 280 Liter (2101. + 701.), Nische 178 cm, Energierffiziersklasse A+, Abbar-Automatik, Schlepptik-System, Artibaskerielles Plastikfach, GEFRIERBEREICH: 4°, Autonomie 24 Std. Gefrenermögen dkg/24Std.	De Dietrich	366 076 756 658 3	Kühl-Gelriergerät	Kombi Integrierbar 178 cm	2'314.13	2490	28
DRC926JE	Kübl-Geftergeråt volltinlegriert und kombiniert 240 Liter (1801. + 701.), Nische 158 cm, Energierffiziersklasse A+, Abbu-Automatik, teogrierbar mit Schlepptüren-System, Arabakserielles Plastiklach, GEFRIERBERECH: 4*, Autonomie 20 Std., Gefrevermögen dag:24Std.	De Dietrich	366 076 756 379 7	Kühl-Gelriergerät	Kombi Integrierbar 158 cm	2'128.25	2290	28



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DRS635JE	Integrierter Kühlgerät 330 Liter, Ventillerte Källe, Nische 178 cm, Energieeffizienzklasse As, Schlepplür-System, Elektronische Temperaturanzeige mit LCD-Anzeige, Auto-Fresh Purkton, Abbau-Automatik, Antibakkerleites Plastikfach	De Dietrich	366 076 753 091 1	Kühlgeräte	Integrierbar 178 cm	2'500.00	2690	28
DFS920JE	Integrierter Gefriergerät 208 Liter, 4°, No Frost, Nische 178 cm, Energierfflicienzklasse A, Schlepplür-System, Elektronische Temperaturanzeige mit LCD-Anzeige, Adaus-Automatik, Autoromie 21 Std., Gefreivermögen 20kg/24Std., Alarm: Temperaturansleg und offlere Tig., Arabbäterfelles Plastiklach	De Dietrich	366 076 756 666 8	Gefriergeräte	Integrierbar 178 cm	2'462.83	2650	28
DRS632JE	Inlegrieter Kühl-Gefriergerät 302 Liter (267L + 35L), Nische 178 cm, Ventillente Käite, Energieeffizienzklasse A+, Schleppür-System, Elektronische Temperaturanzeige, Auto Freish-Frustion und Auto Freisze-Erustion, Abbas-Automatik, Ansbakterieles Plastiklach, GEFRERBERECH: 4*, Autonomie 18 Std., Gefriervermögen Stg/24Std., Edelstaft	De Dietrich	366 076 753 092 8	Kühl-Gefriergerät	Einfachtür integrierbar 178 cm	2'342.01	2520	28
DRD727JE	Integrieter Kühl-Gefriergerät 258 Liter (218L + 50L), Nische 158 cm, Energierffizienzklasse A+, Schleppüir-System, Abtau-Automatik, Arstbakterieles Plastiktuch, GEFRIERBEREICH: 4*, Autoromie 20 Std., Gefriervermögen 4kg/24Std., Edelstahl	De Dietrich	366 076 754 050 7	Kühl-Gefriergerät	Doppeltür integrierbar 158 cm	1'849.44	1990	28
DRS924JE	Integrieter Kühl-Gefriergerät 202 Liter (185L + 17L), Nische 122,5 cm, Energieeffizienzklasse A+, ktegriecher mit fixierter Tür durch Partiograph-System" ofter Erissen, freme Tempensturanzeige bei < 4°C. Absus-Automatik, Antibakterieles Plassfilant, GEFRIERBEREICH: 4°, Automatie 12 Std., Gefriervermögen 21g 24Std.	De Dietrich	366 076 756 392 6	Kühl-Gelfiergerät	Einfachtür integrierbar 122.5 cm	1'570.63	1690	28
DRS926JE	Integrieter Kühlgerät 222 Liter, Nische 122,5 cm, Ganz nützlich, Energieeffizienzklasse As. Ganz nützlich, bregrierbar mit svierter Tür durch "Partograph-System" ohne Fridsen, Interne Temperaturanzeige bei < 4 "CAbtas-Automatik, Artibakterieles Plastiklach	De Dietrich	366 076 756 388 9	Kühlgeräte	Einfachtür integrierbar 122.5 cm	1'505.58	1620	28
DRS914JE	Integrieter Kühl-Gehriergerät 1:40 Liter (123L + 171L), Nische 88 cm, Energierffürlenzklasse A+, Schleppür-System, Abba-Autömatik, Interne Temperaturanzeige bei < 4°C, Artibalkterietes Plastiktach, GEFRIERBEREICH: 4°, Autonomie 12 Std., Gehrevermögen 24g:24 Std.,	De Dietrich	366 076 756 400 8	Kühl-Gelfriergerät	Einfachtür integrierbar 88 cm	1'319.70	1420	28
DRF912JE	Integrieter Unterbau Kühl-Gerfergerät 117 Liter (100L + 17L), Nache 82 cm, Energieeffizienzklasse A+, ktegrietbar mit bierter Tür durch Pzerzograph-System" ohre Frissen, Super biosteion, Astau-Automatik, texem Emperaturanzege bei < 4°C, Arebakterietes Plastiktach, GEFRERBERECH: 4°, Autonomie 13 Std., GelfervermÖgen 2-56/24Std.,	De Dietrich	366 076 756 383 4	Kürl-Gefriergerät	Unterbaugeräte 82 cm	1'347.58	1450	28
DRF913JE	Integrieter Unterbau Kühlgerät 136 Liter, Nische 82 cm, Ganz nützlich, Energierffizienzklasse As, Irlegriethar mit falerter Tür durch "Partograph-System" ohne Frissen, Super bolation, Abtau-Automatik, Interne Temperaturanzeige bei < 4°C, Arstbakterietles Plastikfach	De Dietrich	366 076 756 381 0	Kühlgeräte	Unterbaugeräte 82 cm	1'347.58	1450	28
DFF910JE	Integrieter Unterbau Gefriergerät 98 Liter, Nische 82 cm, Energieeffizienzklasse As, Hegrierbar mit Briefer Tür durch "Partograph-System" ohne Frissen. Super bolation, Marustles Abtauen, Antibakterielles Plastikfach, Autonomie 29 Std., Gefrenvermögen 18te; 24Std., Allum: Temperaturansteig und offere Tür	De Dietrich	366 076 756 375 9	Getriergeräte	Unterbaugeräte 82 cm	1'533.46	1650	28



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
PS\$300	Side by Side, Harmony Pro Style Set, 570 Liter, Einbaumasse HBT in mm: 1855x1090x575, WEINSCHRANK bis 39 Flaschen, 162 L: Weinschraft für Knorenvierung, Imerizum Temperatur Anzeige, Alt Cooling System, perfekte Zinkalston, Albaus-Automati, A. Ablagedablare aus der Der Der Versterfande in der eine Opperature versteren Versterlande Franzeigen, Coron, Toronalmin Kürtle BEREICH 300 LITER: Versteiner Kätte, Errepiederlandsbasse A. Elektrorische Temperaturezeige, LICD-Anzeigen im men, Alt Cooling System perfekte Zinkalson, Internaum Temperatur Anzeige, Fursiberer Autor Franzeigen, Gerber System perfekte Zinkalson, Internaum Temperatur Anzeige, Fursiber anzeigen stelle Ausbasse A. Elektrorische Temperaturezeige, LICD-Anzeigen im Brauch von Australie Australie anderen Aufbreicht anzeigen vom Franzeigen (Spieche und ausstalsche Warranzeige, offene Tir. Gemäße Bertäller eine auszeichsse Chulksde emoßlicht das verfüllest Lagem von Frauchen, Homersaumbeschungen, Limmeggel 43 delt, Gefferte BEREICH 47-78 L Errepiederstafssas A. Verfeller Reite. No Fronz, Optische und auszeiche Warranzeige, "Sohner Gelsteren, Autoromie 25 Std., Geffere emmögen 10Kg 24 Std., Lämpegel 38 de (A), Edelstaff - Keine Fragmandschaue.	De Dietrich	366 076 755 472 6	Side by Side Freistehend	Weinschrank + Gefriergerät + Künigerät	8'085.50	8700	45
PSS200	Sale by Side, Harmony Pro. Style Set, 530 Liter. Ethibaumases HBT in mm. 1855;1090;675; XIGHLEBEECH 330 LITER. Verillient Klab. Emplembliendesskabe. Ethibactriset Fromperlatinensige, LCIO-Anoepie Internat. Fockolis Spelterin perfect Zouldion, International Temperlatin-Araelge, Fundoren Allo Fresti, Uslau, Albata-Alaonalik, Opticale und akusticide Warmansiig, offere Tio, Gemüle Behälter, eine sauselbeau Schlade empfiglicid ass erfeliske Lageniu von Erichen. International Entityra, Literageich 240%, GEFFIERBEERECH 47: 208 I, Oberfierber Schlade, Stein Schlade, Schlade, Stein Schlade, S	De Dietrich	366 076 755 473 3	Side by Side Freistehend	Gefriergerät + Kühlgerät	5'762.08	6200	45
DKA869X	FOOD CENTER, Reletah-Canz aus Geletah-Los Libr netto (334-179), Oligital Steuerus gal den Disperser. Top und Fraubscheineise auf Edeltah (aus hir breis Leisepie Seindstale A.), Türkmenn Eleterisekter Preparauktoriote Emperaturkoriote Emperaturkorio Emperaturkoriote Emperaturkorio Emperaturkoriote Emperaturkoriote Emperaturkoriote Emperaturkoriote Emperaturkorio Emperaturkorio Emperaturkorio Emperaturkorio Emperaturkoriote Emperaturkorio Emperat	De Dietrich	366 076 755 147 3	FOOD CENTER	Freistehende Geräte	7'342.01	7900	45
DKA866X	FOOD CENTER, Edelstah-Nur die Tür aus Edelstah, 594 Liter netto (344-170), löglisch Steeuung auf dem Dispenser, Top und Faschoderleiste aus Edelstah, Claure No Fins. Emprisedfasses A., Türtorslame, Edelstroist-Cher Temperaturkronfue, Edelstroiste Tempera	De Dietrich	366 076 755 358 3	FOOD CENTER	Freistehende Geräte	6'412.64	6900	45
DKA866M	FOOD CENTER, Edelstahl und Front mit schwarzen Spiegelgistellere, 394 Lier nette (344-170), Digitale Stewarup auf dem Dispenser, for und Fastaborierite aus Aceletatin, Gava for Tott. Energeleitendissase A. Tritteriam. Edelstronische Temperaturkonische Euktronische Temperaturkonische Euktronische Temperaturkonische Euktronische Temperaturkonische Stemperaturkonische Stemperaturkonisch	De Dietrich	366 076 755 149 7	FOOD CENTER	Freistehende Geräte	5'483.27	5900	45
DKT863X	Kombinisries Kühlgeräl Freistehend, ganz aus Edelstahl, SSS Liter (397±1SB), Ganz No Froat, Vertiferie Kälte, Energieeftzienskässe A. Elektronische Temperaturanzeige mit LCD, Elektronische Temperaturkontrolle, Aufo Freish Fruktion, 2 Gemüschehälter und Mast-Freish Zone, Fach auf Follen (von -2 bis 3°C), Absui-Automatik, Gewöbebogen aus Metal für Fraschen, GEFRIERBEREICH 4*: No Froat, "Schneit" Geleirene, Elektrich Twist bz., Autonomie 7 Std., Gefrievermögen 10Kg24Std., Lämpegel: 44 db(A), Eirbaumasse HBT (mm): 1770:607-7702, Edelstahl 10 db 10 db	De Dietrich	366 076 755 598 3	Kombiniertes Kühlgerät	Freistehend 3 Türen	6'691.45	7200	45
DKP825X	Kombinierte Kühlgedil Feistehand, Edeblah, 201 Liller (215-46), Casz No Frost, Mil Esidonomi II vida urahhörgin Furkidorisnen von Köll- und Gefeinschass, Versitehan Kille. Energiendisserlates A. Esidonische Tempenatismonige mit LOD digitab Redinungsberote, Edebroteische Tempenatismonige mit LOD digitab Redinungsberoteische Erwähnen von S. Auf. Freine Jehler aus Gille Stein Bedrate auch Ber dem Steinerstein im Kritischerstein von Steinerstein von Auf. Erreice. Belfahre aus Gille Stein Bedrate von Gestelle und der Kritischerstein im Kritischerst, Gemüsebeitäter auf Reder, Opisiehe und akustische Warnarunge, Arti-Bakterien Behälter ABS, Toranschtig und Griff werdenbar, Troffungs- und Türneinssangshille, Gefeinber Berteile Arti-Autonomie 13 Std. Geferevermögen 13Kg-24Std., Lämpeget 31 dtv/A), Einbaumasse HBT (mm): 1605:d98-d10, Edeblah	De Dietrich	366 076 755 130 5	Kombiniertes Kühlgerät	Freistehend	3'020.45	3250	28
DKP825B	Kombiniertes Kühlgerät Freistehend, Schwarz lackiert, 281 Liter (215+65), Garz No Frost, Mit Elektroveräll für das urschängle Furklörieren von Kühl- und Gelhesuchrank, Vertillerier Källe, Eineigkeitisierendisse An. Elektrovische Tempenaharzunige mit LCD-Oglitale Bedienungsbierde, Kühlerin von Karten von State und State (2004) und der Vertillerier Kühlerin von Kühlerin von Kühlerin von Gesche und sich sich von State (2004) und der Vertillerier von Kühlerin von Gesche und sich sich wür zu der Vertillerier von State und sich sich von State und sich sich von State und sich von Sta	De Dietrich	366 076 755 132 9	Kombiniertes Kühigerät	Freistehend	2741.54	2950	28
DKP825W	Kombiniertes Kühigerät Freistehend, Weiss lacklert, 281 Liber (215-66), Garz No Froat, MI Elektroverät für das unabhängie Funktionrieren von Küht- und Gelfreschrank, Vertillerte Källe, Ereingereitsendalsse Ar. Elektrovische Tempenabaransinge mit LCD-Objitale Bedenungsbierde, Kühlerten Könner und Vertillerte Kühlerten Kühlerten, Gemüseberätigen auf Poller, Opisiehe und akustische Warmansige, Arti-Bakterien Behälter ABS, Toarschlag und Griff wechsebar, Todfunger- und Trachiseasspathile, GeriterBest REIch Art. Autonomie 13 Std. Gefrevermögen 13Kg-24Std., Lämpeget 31 db/A), Eiribaumasse HBT (nm): 1605-098-010, Weiss lacklert	De Dietrich	366 076 755 129 9	Kombiniertes Kühigerät	Freistehend	2741.54	2950	28
DKP837X	Kombiniertes Kühlgerill Freistehend, Edelahl, 315 Liller (249-46), Canz No Frost, Mit Elektroverill für das unschlange Funktioriseren von oder und Gelerenbrank, Vereifinen Küller, Erreigneitissendissen A., Elektrorische Terrepentansmangen mit LOD digitale Bestienungsberob, so der Vereifinen Küller, Erreigneitissendissen von der Vereifinen Küller (2004) und Verei	De Dietrich	366 076 755 134 3	Kombinierles Kühigerät	Freistehend	3'485.13	3750	28
DKD855X	Doppelitör Kühlgerist, 469 Lihr (921. + 1971.), Einerginefficiertschaser A. Einderdreich Tersperstummöge mit LCD Arzeige, Abten- Assematik, Ni Frast Opplem Tool (rider) Abbasen mein Trauschtig sicht wischebut, Liempege (z. d.m. A), (AVMLEREREICH 502. Behr 2 Most eine Behräte (Behräte nauschebur) vom Die 32 CA MSA Aument Koloren für die Verbang der Kilde, purstert eine Normogen Ernepentat im garzen Innernaum, Totorslam und Temperatukontrolic, Aufo Fresh und Utuba Frustonen, GEFRERBEREICH 4*, 197 Liter Autorneie Stüt, Gefreierundigen Schaffschaft, Der Schaffschaft, Der Schaffschaft, Behräte Liter (Studie Liter) und der Temperaturen im Schaffschaft (Studie Liter) und der Temperaturen im S	De Dietrich	366 076 755 209 8	Doppeltür Kühlgeråt	Freistehend 76 cm	3'345.72	3600	28



						2009 - 2010	2009 - 2010	VAG
Referenz	Beschrebung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DKD845S	Depositior Kühlgerds, 423 Liber (2241. – 964), Enceptier/Bibarcaktesse A, Elektronische Temperatursranjen mit LOD Arrestyp, Adass, Aubransik, No French System Trost (Adam Anderson), No French System Trost (Adam Anderson), No French System Trost (Adam Anderson), No French State Stat	De Dietrich	366 076 755 208 1	Doppeltür Kühlgerät	Freistehend 70 cm	2'509.29	2700	28
DKD845W	Despeltür Kühlgerilt, 423 Liter (224L - 981.), Energleeffisienzklasse A. Elektrorische Temperaturanige mit L.CD Arasiga, Abstau-Austrasik, Na Frost-System Tosil (ficie Abstauer mehr), Turanching wednebate, Literingericht die (A. K. KÜHLERBECH 234 Liter 2 Mas Freich Behälter ausstehen) von Die 15°C, AMS Advancer. Kolmors Erd der Verleitung der Kühl, ausgarartier inter hempengen Temperatur miteriorien konnen für Freich und Uslaub Furktionen, GEFRERBERECH 4°, 99 Liter. Autoromie 7 Std. (Gefreierungden Stg.2545L), Eder Linktion Freierz Ergesste Bereich, Elsevirlel Twist tie, Optische und abussische Wamaruseige für die Tür und de Temperatur, Einbaumasse HBT (mm): 1818/2004800, Weiss	De Dietrich	366 076 755 207 4	Doppeltür Kühlgerät	Freistehend 70 cm	2'416.36	2600	28
DCI900X	NOUNTIONSKOCHERDE 60 cm, induktionskochfield: Freie Zore Induktion Continuum 40 x 23 cm, Digitale Bedierung auf dem Kochfield, 10 Schernbitsstafen, 3 Direktwalten pro Zore, 4 Zeitschafturen, 4 Boser Funktionen, 16 Leistungsstaten "MATRIGS"-Backofen Schwerkblende Hererkliere Calor Matrice Programmener, Elektronische Verwaltung der Temperatur, Matthard on Plus 9 Gertraktionen, 2 Kochwerwerdungen, abreiten Glas, Drehapless, 1 auszierbare Einschubelement, Automatische Beleuchtung rach Türeröffnung, Schubisde Plush Pul, Edelstahl	De Dietrich	366 076 756 261 2	Herde	Induktionsherde	3'949.81	4250	18
DCI999B	NDUKTIONSHERDE 60 cm, Induktionskochleid 4 unabhängige Zönen. Digitale Bedierung auf dem Kochleid, 10 Sicherheitsstufen, 3 Direktwalten pro Zöne, 4 Zeitschalturen, 4 "Boost" Furktionen, 16 Leistungsstuhen "MARTIES"—Sackofen Schwerkfeiberde kteratikere Color Marties Programmener. Ekstorissche Verwaltung der Temperatur, Multikristion Plaz, 9 Gartunktionen, 2 Kochwerkerburgen, Chierendi (9 Speleseni, Kultarische Patigeber 44 Gerichte), Pyrolyse Reiningun, Biograf hier. 4 Leistungstukten, Cool Front mit komplet abrehrinzenen Glas. Dienkspess: 1 auszehbes Einzufscheibernik Automatische Beleuchtung nach Toereffung-Schülder Puhl AL, Obwatz –	De Dietrich	366 076 756 244 8	Herde	Induktionsherde	3'392.19	3650	18
DCV969X	GLASKERAMIKHERDE 60 cm, Glaskeramikkochfeld: 4 urabhängige Glaskermikzonen, Seralifve Bedienung auf der Fiortseile, 5 Sicherheitsalden, 4 Zeischaftungen, 1 "Boost" i urstiden "MatTRICS" -Backborn: Schwerkblerde bieraldier Clode Matrice Programmierer, Elektrosische Verwandige der Temperiat, Mathrischon Puls: Sofartischener, 2 Kochwerdungen, Chelment i§ Speiseni, Klumfasche Ragbeber 4,6 Genichte), Proyloge Reinigung, Blogriff Puls: 4 Leistungsstuffen, Cool Front mit komplet laberhmissern Glas, Dreitspiess, 1 lauszeitbare Einchrichsehernert, Automatsche Beleuchtung nach Treiterführung, Schubade Purh Pul. füldsstähligh	De Dietrich	366 076 756 173 1	Herde	Glaskeramikherde	3'113.38	3350	18
DCV968W	GLASKERAMKHENDE 60 om. (Baskeramkkochteld: 4 urubhörgige Glaskeramkkorner, Bedarrug mit 4 krögfen. Basketen: Elektronsche Einstellung der Temperatu. Diglate Melklaster Programmierum, Matkräsfon Plas: 10 darteitlichere, Projeke Reinigun, Bigraft. 4 lastastgasfen. Cool Front, Drehspiess, 1 auszierbare Einschubelemert, Automatische Beleuchtung rach Türedfinung. Schublade Push-Pull, Wess	De Dietrich	366 076 756 111 3	Herde	Glaskermikherde	2'500.00	2690	18
DOMOTOW	GASHERDE 60 cm, Gaskochiedd: 4 Gasterrere, Gifford as Gasselsen Zufurg in die Tasteniretgeleri. Themische Zufdischerung, BACKOFEN ELEKTISCH: Elektrosite Einstellung der Tengenaut. Digliale Maklaster Programmerung. Außuffurlisch Des 1: Godarsfolsen, Ppolype Reingung: Eco / Normal Spept. Biogriit 4 Leisungssätlen, Cool Frort, Derbegless, 1 ausziehbare Einschübelemert (Option), Alzematische Beschundzung nach Troeffortung, Schübsder Burb / Lin, Deckel, Weiss	De Dietrich	366 076 756 109 0	Herde	Gasherde	2184	2350	18
DCM950X	GASHERDE 60 cm. Qaskochfeldd Gasbrerner, Gillrost aus Gusselsen. Zürdung in de Tasten integriert. Thermische Zürdsicherung, Backofen elektrische Eistenkorische Einstellung der Tempenstan, Digitals wildsstan-Programmenner, Malfürstend zu 1:0 Gastrischeren, Prepise Reinigung: Ecor / Normal / Super, Biogrift 4. Leistungsstuffen. Cool Front, Dreitspiess, 1 ausziehbane Einschubelement (Option), Automatische Beisenbartner, auch Terrofffung, Schlei-Schabaloe, Deckel, Edestaht	De Dietrich	366 076 756 110 6	Herde	Gasherde	2'462.83	2650	18
DCG930B	GASHERDE 60 cm, Gaskochreid4 Gastrerner, Grillost aus Gusselsen, Zürdung in die Tasten integriert. Thermische Zürdscherung, Gasbackofens: Eidenkorische Einstellung der Tempenatz, Zürdung integriert, Mattikerkofen Plas: Gastunkstonen, Katalaye Reinigung, Grill eidektrisch. 2600M, Vertillierte Tür, Drehspiess, 1 Kucherblech, Automatische Beleuchtung nach Türeofftrung, Schablade Push-Pull, Deckel, Schwarz.	De Dietrich	366 076 756 106 9	Herde	Gasherde	1'849.44	1990	18
DCM6120XE	Herde Extra-Breit 120 cm, Ganz aus Edelstahl, Bedienung mit Schalter aus Edelstahl, 1 Wärme Schubbade (links), 1 Schleb-Schublade (sechte), GASHERDPLATTE: Gastberner, Zirutunj in de Tasten integriert, Themische Zirutischerung, 2 ELEKTRISCHE BACKÖFEN Sätz. Maltharksion 7 Gardinstönere Heisstahl Tradiomen (2 feil) Staten der ille Beithung / Herdung Estelbrische Programmierung der Garzeitlatung. Protypes Reinigung, vertilierte Tür - 4 Scheiben, Kindersicherung, Türerriegelung, Energiertlüssen A. Derbejseis. 1 füscher Gierrett, 1 Felgherung. Reiberdung, Wahrlage Schuld Lück Espazialt für Ge Pascenn Verstelbarer Thermostativon 30 bis 120 °C, Äussere Einschaltrateige, Feuchtigkeitwahlschalter, Maximum: 2 Platten von 36 cm.O, Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 351 6	Herde	Extra-Breit 120 cm	9'284.39	9990	18
	Rückwand aus Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 029 4	Rückwand aus Edelstahl		482.34	519	4
DCM6101XE	Harde Etrus-Breit 100 cm, Gamz aus Edeistahl, Bediemung mil Schalter aus Edeistahl, 1 Schleb-Schubbde, GASHERDPLATTE: 4 Gasbernert, Pilmer Brider von 2400 v. Zurdung in der Tasterintegiert, Themsieb, Zurdischerung, BACKOPFEN LEKTRSGH 561: Malturksfor Plus: 7 Garfurksforer Heisstaff (Konth-Hatze) Tradisionrell Fidurg, Beltitung; Galf (Vindagielf / Außeuer, Eleitorisische menstelnirtunge Programmierung der Garschiauer, Katalysische Religingy, Vereillerte (Tr. Drebeptes), Etderbe Gilberroit, Ferfagerer, Beleuchtung, BACKOFEN ELEKTRISCH 281: Ober Literitize: 4 Garfurksforer, Erdung Beiltung / Grif / Starker Griff / Tradisionel, Katalysische Reinzung, Vereillere Tr. Drebeptes; 1 Flacher Gilberroit, 1 Edeis Beleuchtung, Gestüng v.	De Dietrich	366 076 753 018 8	Herde	Extra-Breit 100 cm	7'053.90	7590	18
DHK6100XE	Rückwand aus Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 028 7	Rückwand aus Edelstahl		389.41	419	
	Harde Ertz-Breit 90 cm, Ganz aus Edelstahl, Bedienung mit Schalter aus Edelstahl, 1 Schiebe Schublade, GASHEDPLATTE: 4 Gasberner und 1 Planche Flüche von 2400 W. Zündung in die Tasten integliert. Thermische Zündsicherung, BACKOFFN ELEKTRISCH 751: Mall unktion Plus: 7 Garfundionert Heissbalf Kombi-Hütz- Traditioneri Eriotung Beltrung: Grif / Umulagria / Authuest, Edelstorische berentschrächige Programmierung der Garzeitdauer, Katalysische Reinigung, Versillerte Tir, 2 fache Gitlerrost, 1 Feltplanne, Belauchtung, Edelstorische Demokratike der Versiller von der Ver	De Dietrich	366 076 753 011 9	Herde	Extra-Breit 90 cm	6'737.92	7250	18
DHK690XE	Rückwand aus Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 027 0	Rückwand aus Edelstahl		333.64	359	
DCV6100XE	Harde Erric Revit 100 cm, Ganz aus Edelstahl, Bedienung mil Schalter aus Edelstahl, 1 Schleb-Schulbede, GLASKERAMIK- KOCHFELDER: Solksermikosen BACKEFEN LEKERTSB 956. 14.Millarksde Nur. 7 Gahrisforent Hessalf Krönst-Heit Triditionnel Fedrung Beiltung (Galf I Umfulgel) fludtusen. Elektrosiche bemsteinfattige Programmenung der Gazzellduser, Katalylische Reinigung, Versifierte Tür, Dreitelpers, 2 faber Gillerund: 1 Feptianne, Beschendung BACKEFEN LEKERTSBCH 292. 1000-21-liertitzet 4 Galrarksforen, Eduzg Beiltung (Griff / Starker Griff) Traddiornel, Katalylische Peinigung, Vertillerte Tür, Dreitspiess, 1 Flacher Gilterrout, 1 Bleich Beleuchtung Edestahl	De Dietrich	366 076 753 023 2	Herde	Extra-Breit 100 cm	7'053.90	7590	18
DHK6100XE	Rückwand aus Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 028 7	Rückwand aus Edelstahl		389.41	419	4



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DCV690XE	Harde Etzt-Breit 90 cm, Ganz aus Edelstahl, Bedinnung mill Schalter aus Edelstahl, 15 Schleb-Schubblade, GLASKERAMK- KOCHFELDER: Sciakseramizonen BACKOERN ELKERTISCH 751. Mildrickon Phz.: 7 Garthrickon Phz.: 5 Garthrickon Phz.: 15 Garthrick	De Dietrich	366 076 753 020 1	Herde	Extra-Breit 90 cm	6'737.92	7250	18
DHK690XE	Rückwand aus Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 027 0	Rückwand aus Edelstahl		333.64	359	
DCM671XE	Herde Etra-Breit 70 cm, Ganz aus Edelstahl, Bedienung mit Schalter aus Edelstahl 1, Schleb-Schublade, GASHERDPLATTE: 4 Gasbernerer, Züvüng in die Tasten integrieft, Themische Zürüscherung, BAXCOPEN LEKTRISCH Siels: Multifurisch Driet, "Caduriskionen: Heisstuft Kombi-Hate / Tradischorel / Erdung Belding / Gill / Untuhgril / Adatuen, Elektonische berstelerifarbige Programmierung der Gazentidauer, Kaltsbieche Reinigen, Vereilener Tür, 2 faber, Gillemont, 1 Fedgharen, Beleuchtung, Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 014 0	Herde	Extra-Breit 70 cm	4*172.86	4490	18
DHK670XE	Rückwand aus Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 026 3	Rückwand aus Edelstahl		268.59	289	
DCV672XE	Harde Etrus-Breit 70 cm, Gazu zus Edelstahl, Bedienung mit Schalter aus Edelstahl, 1 Schieb-Schublade, GLASKERAMIK- KOMFELDER 1 disskermikzonen FAKCOFFE LEEKTRISCH 601. Millufrisch Deur 7 Garinsformer in eisstalf Komstel-Here 7 Indistornel Erstung Beithung (Gill Umfught) fludtusen. Elektrorische bereitsträßeige Programmeisung die Gazzeitäuser, Katalysische Reinigung, Vertillere 170. Z. Betro Glötenost, 1 Felhoren, Belacktung, BackOFFE LEEKTRISCH 962. Chere I-theritate: 3 darfurktionen: Erdung Beitlung (Gill Starker Gill, Katalytische Reinigung, Vertillerte Tür, 1 flacher Giltenost, 1 Blech, Beleuchtung, Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 021 8	Herde	Extra-Breit 70 cm	5'195.20	5590	18
DHK670XE	Rückwand aus Edelstahl Herde Extra-Breit 70 cm, Ganz aus Edelstahl, Bedienung mit Schalter aus Edelstahl, 1 Schieb-Schublade, GLASKERAMIK-	De Dietrich	366 076 753 026 3	Rückwand aus Edelstahl		268.59	289	
DCV671XE	Herde Estra-Breil 70 cm, Ganz aus Edelstahl, Bedienung mil Schalter aus Edelstahl, 15 Schleb-Schublade, GLASKERAMIK- KOCHFELDER: A (Gaskeramikzone BoKOCHE NELEKTRISCH SEIL: Mültzerön Pluz: 7 Garkinderner Heisstäft Konstell-Hiber Traditionnel Edutung Belüfung (Grill / Limitglight / Auflauer, Edelstonsche berniehrlichige Programmerung der Gazzeitäuer, Katalytische Reinigung, Vertilleris 10; 2 Kathoc Glemont, 1 Ferblighame, Beleschung; Geldstahl /	De Dietrich	366 076 753 022 5	Herde	Extra-Breit 70 cm	4'637.55	4990	18
DHK670XE	Rückwand aus Edelstahl	De Dietrich	366 076 753 026 3	Rückwand aus Edelstahl		268.59	289	
DCK601XE	OBERE ELEMENTE: Spülbecken Möbel aus Edelstahl Einbaumasse (mm) HBT: 210 x 899 x 599	De Dietrich	366 076 753 034 8	Möbeln zu passenden Herden	Spülbecken Möbel	1'849.44	1990	
DCK605XE	UNTERE ELEMENTE: Möbel aus Edelstah, 2 Unterbauschubisden, Einbaumasse (mm) HBT: 660 x 899 x 599	De Dietrich	366 076 753 030 0	Möbeln zu passenden Herden	Möbel aus Edelstahl, 2 Unterbauschubladen	1'440.52	1550	
DCK603XE	UNTERE ELEMENTE: Môbel aus Edelstall, 2 Unterbaußren Eirbau, Eirbaumasse (mm) HBT: 680 x 899 x 599	De Dietrich	366 076 753 032 4	Möbeln zu passenden Herden	Möbel aus Edelstahl, 2 Unterbautüren Einbau	1'347.58	1450	
DCK604XE	UNITERE ELEMENTE: Möbel aus Edelstahl, Ohne Unterbaulür, Einbaumasse (mm) HBT: 680 x 899 x 599	De Dietrich	366 076 753 031 7	Möbeln zu passenden Herden	Möbel aus Edelstahl, Ohne Unterbautür	1'198.88	1290	
DCK602XE	OBERE ELEMENTE: Edelstahl Möbel Arbeitsplan aus Holz Masse (mm) HBT: 210 x 899 x 599	De Dietrich	366 076 753 033 1	Möbeln zu passenden Herden	Edelstahl Möbel Arbeitsplan aus Holz	2'091.08	2250	
DCM5105XE	Herde Medern Extra-Breit 100 cm, Canz aus Edektahl und Schwarz, Professionelle Herdplatte 40 mm, Bedienung mit Schalter aus Edektahl, 1 Schalte-Schubbade mit Klupptine, OASHERDP-LATTE: 5 Gazberone, Zürzung in die Tasten integrier, Thermische Coll in Schalter aus Gestahl, 1 Schalter Schalter integrier, 1 Schalter aus Gestahl in Schalter aus	De Dietrich	366 076 752 937 3	Herde	Modern Extra-Breit 100 cm	5'009.30	5390	18
DCM5105AE	Herde Medern Extra-Breit 100 cm, Canz. sau Edebtahl und Schwarz, Probestionalis Herdgrists 40 mm, Bedienung mit Schalter sus Edebtahl 1 Schalte Schaltane mit Klapptine, GASHERIOP, ATTE: 5 castemene, 20xics; p. sale Taten integriert. Hermiteris Zuröckiehung, BACKOPKE LEKERTISCH St. Lish Markson burs 12 Galarksioner Hessell Traditional Federal Federal Federal Truct Gard Schelter Steak (Traditional Federal	De Dietrich	366 076 752 951 9	Herde	Modern Extra-Breit 100 cm	5'009.30	5390	18
DCM5100XE	Herde Modern Extra-Breit 100 cm, Ganz aus Edelstahl und Schwarz, Professionelle Herdplatte 40 mm, Bedienung mit Schalter aus Edelstahls 1 Schleb-Schublade mit Klappitire, GASHERDPLATTE: 5 Gastberner, Zinzburg in die Tasten ritegriert, Thermische Zündscherung, BACKOPEN ELEKTRISCH 1061. Malturksion Plus 7 Gantviktionen: Heisaukt / Traditionreit / Edurg Beildung / Tubo Grif / Estater Grif I Untergrif / Allabure, Estaterische bernischersche bernischräftebige Programmierung der Gaznelstauer, Katalydsche Penigung, Vertilierte Tür, 2 floche Gilterrout, 1 Feightann, Beleuchtang, Edelstahl	De Dietrich	366 076 752 934 2	Herde	Modern Extra-Breit 100 cm	4'358.74	4690	18
DCM5100AE	Herde Modern Extra-Breit 100 cm, Ganz aus Edelstahl und Schwarz, Professionelle Herdplatte 40 mm, Bedienung mit Schalter aus Edelstahls 1 Schleb-Schublade mit Klappitier, GASHERDPLATTE: 5 Gastberner, Zinzung in die Tasten ritegriert, Thermische Zünzung in Klauppitier, GASHERDPLATTE: 5 Gastberner, Zinzung in die Tasten ritegriert, Thermische Zünzung in Auflauf Schalter 1001. Malturksion Pluz 7 Gantraktionen: Heiszahl 7 Tradistorreit / Erdung Beldkung / Turbo Grif / Erdung Beldkung / Turbo Grif / Erderber Griff Untgraff / Auflauer, Eskensische bernderfrabtige Programmierung der Gazredissuer, Katalysische Peinigung, Vertilierte Tür, 2 fache Gilterrout, 1 Fespfann, Beleuchkan, Schwarz	De Dietrich	366 076 752 935 9	Herde	Modern Extra-Breit 100 cm	4'358.74	4690	18
DCM590XE	Herde Modern Extra-Breit 90 cm, Ganz aus Edelstahl und Schwarz, Bedienung mit Schalter aus Edelstahl, 1 Schleb-Schubblade mit Klapptüre, GASHERDPLATTE: 5 Gasbrenner, Zindung in die Tasten integriert, Thermsobe Zindsicherung, BACKOFEN ELEKTRISCH 1651: Maßturksich Plus 7 Garfurktioners Heisaklit, Tradstorent / Erdung Beldfung / Turb Ceit / Einfacher Grif / Unindgrif / Aufbaum, Elektronische Dermalteinfatube Programmerung der Gazzeldiauer, Katalysische Peinigung, Vertillerie Tür, 2 Bache Citternost, 1 Feltpfarre, Beleuchtung, Elektrisch	De Dietrich	366 076 752 926 1	Herde	Modern Extra-Breit 90 cm	3'336.43	3590	18
DCM590AE	Herde Modern Extra-Breit 90 cm, Canz aus Edelstahl und Schwarz, Bedienung mit Schaller aus Edelstahl, 1 Schleb-Schubbede mit Kapptine, QASHERDPLATTE: Schubenerer, Zinzurg in die Tatten integrien. Thermische Zinzeichenung, BACKOPEN ELEKTRISCH 1951: Maßlanksion Plus. 7 Carlunktioner: Heiselaft / Tradisorreil / Edung Beldhung / Turbo Call / Einfacher Grif / Untufgrif / Auflauen, Elektronische berntelerinfarbige Programmierung der Garzeildauer, Katalylische Reinigung, Vertillente Tür, 2 flache Gitternost. 1 Fetpfanne, Beleuchang, Schwarz	De Dietrich	366 076 752 933 5	Herde	Modern Extra-Breit 90 cm	3'336.43	3590	18



						2009 - 2010	2009 - 2010	vAG
Referenz	Beschreibung	Marke	EAN Kode	Familie	unter Familie	Basis Einkauf exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
AH4041F1	Umluft Filter (2 Filter nehmen) für DHC116 / DHC109 / HW3635	De Dietrich	-	Hauben		23.23	50	
DHK303AP1	Umluft Filter für DHD365	De Dietrich	366 076 730 738 4	Hauben		55.76	60	
AH4066F1	Umluft Filter für DHD498	De Dietrich	349 672 410 107 4	Hauben		55.76	60	
AH4069F2	Umluft Filter für DHT316	De Dietrich	349 672 412 770 8	Hauben		32.53	35	
AK204AE1	Umluft Filter für DHD90 / DHD100 / DHD549 / DHD765 / DHD775	De Dietrich	-	Hauben		51.10	55	
AK512AE1	Umluft Filter für DHD120	De Dietrich	-	Hauben		55.76	60	
AK550AE1	Umluft Filter für DHD555	De Dietrich	-	Hauben		55.76	60	
AK700AE1	Umluft-Filter für DHD7000X	De Dietrich	-	Hauben		55.76	60	
DHK470AE1	Umluft Filter für DHD784 / DHG477 / DHG579 / DHD781	De Dietrich	366 076 751 902 2	Hauben		55.76	60	
DHK474AE1	Umluft Filter für DHD585	De Dietrich	366 076 752 887 1	Hauben		55.76	60	
AK901AE1	Umluft Filter für DHD9001X	De Dietrich		Hauben		55.76	60	
AK912AE1	Umluft Filter für DHD9002X	De Dietrich		Hauben		55.76	60	
AK787AE1	Umluft Filter für DHD787	De Dietrich	-	Hauben		55.76	60	
AK793AE1	Umluft Filter für DHD793 / DHD794	De Dietrich	-	Hauben		55.76	60	
AH4063U1	Umluft Filter für DHG556 / DHG576 / DHD771	De Dietrich	-	Hauben		51.10	55	
AK776AE1	Umluft Filter für DHG787	De Dietrich	-	Hauben		55.76	60	
DHK307AP1	Umluft Filter für DHT356	De Dietrich	366 076 750 620 6	Hauben		55.76	60	
RHD98XE1	Verlängerung für DHD498X	De Dietrich	366 076 751 953 4	Hauben		324.35	349	
RHD600BE1	Verlängerung für DHD549B / DHD555B	De Dietrich	366 076 751 299 3	Hauben		148.70	160	
RHD600XE1	Verlängerung für DHD549X / DHD555X / DHD90 / DHD100 / DHD120	De Dietrich	366 076 751 296 2	Hauben		184.94	199	
RHD93X	Verlängerung für DHD793GB / DHD793X / DHD794X	De Dietrich	366 076 754 982 1	Hauben		324.35	349	
RHD93Z	Verlängerung für DHD793GW	De Dietrich	366 076 754 983 8	Hauben		324.35	349	
BP90BE1	Rückwand aus Edelstahl für DHD90X / DHD549	De Dietrich	349 672 220 074 8	Hauben		231.40	249	
AC4100U1	Rückward aus Edelstahl für DHD100X	De Dietrich	349 672 413 321 1	Hauben		231.40	249	
DHK320XP1	Rückward aus Edelstahl für DHD120X	De Dietrich	366 076 950 431 6	Hauben		277.88	299	
92X8555	Schlauchadapter für Ø 150 / 90x220	De Dietrich	-	Hauben		104.00	112	
45X4240	Kit für Wasseranschluss	De Dietrich	-	Food Center	Kit für Wasseranschluss	65.00	70	
99H0030	Aquastop	De Dietrich	-	Food Center	Aquastop	200.00	215	
99H0001	Wasseranschluss-Hahn 1/2"-1/4"	De Dietrich	-	Food Center	Wasseranschluss-Hahn 1/2"- 1/4"	45.00	49	
TEL3WLD	Ausziehbar Einschubelement alle Backöfen ausser Katalyse	De Dietrich	-	Backöfen	Ausziehbar Einschubelement alle Backöfen ausser Katalyse	184.94	199	
	Sicherheits-Gitter für alle Backöllen und Hende	De Dietrich	-	Backöfen	Sicherheits-Gitter für alle Backöfen und Herde	23.23	25	
	Kit niedrige Temperatur-Blech für DOP89 - DOP790-DOP750	De Dietrich	-	Backöfen	Kit niedrige Temperatur-Blech Kit für niedrige Temperatur-Grillrost	46.47	50	
71X0146	Kit für niedrige Temperatur-Griffrost für DOP890 - DOP790-DOP750	De Dietrich		Backöfen	für Drehspiess + Träger für alle	65.06	70	
74X2328	Drehspiess + Träger für alle Backöfen mit Drehspiess	De Dietrich	-	Backöfen	Backöfen mit Drehspiess 45 mm Blech für alles Backöfen	31.17	40	
	45 mm Blech für alles Backöfen und Herde	De Dietrich	-	Backöfen	und Herde Kuchenblech Lissium für alle	27.88	30	
72X4269	Kuchenblech Lissium für alle Backöfen und Herde	De Dietrich	-	Backöfen	Backöfen und Herde	65.06	70	
KITVAPIX	Blech aus Edelstahl + Träger Dampfgarer	De Dietrich	-	Backöfen	Blech aus Edelstahl + Träger Dampfgarer	176.58	190	
KITCATA90	Katalytische Selbstreinigung DOE900X	De Dietrich	-	Backöfen	Katalytische Selbstreinigung	119.89	129	
DKJ80X	Türfassaden Kit / Edelstahl DVH640J / DVH610J	De Dietrich	-	Geschirrpüler	Fassaden	324.35	349	
DKJ80B	Türfassaden Kit / Schwarz DVH640.J / DVH610.J	De Dietrich	-	Geschirrspüler	Fassaden	324.35	349	
DKJ80W	Türfassaden Kit / Weiss DVH640J / DVH610J	De Dietrich	-	Geschirrspüler	Fassaden	324.35	349	
32X4118 DBJ800X	Schamler Kit DVH640J / DVH610 Zwischenleisten	De Dietrich	-	Geschirrspüler Kochfelder	Schamler Kit Zwischenleisten	83.00 129.18	89	
DBJ000X	Zwischeneisten TARIFÄNDERUNG DER VORGE		BÜHR AB 01.01.2009	Rocrileider	zwischeneisten	129.10	139	

ANWENDUNGSKONDTIONEN
Alle Preise beziehen sich auf Schweizerfanken und sind mit und ohne MWST dieklarert.
Model- und Preisänderungen bleiben vorbehalten
Lieferbedingungen: Franco Wohrord in der ganzen Schweiz- Zauschlag für Expressielenung Fr. 80-

PERMANENTE AUSSTELLUNGEN LA GALERIE CULINAIRE, La Pale 1, 1026 Denges Showroom à ZH, Förrlibuckstrasse 180, 8005 Zurich

MESSE
Sie finden einen Stand der Marke Die Dietrich an tolgenden Ausstellungen in der SchweizFöre der Geneive, Geneive von 13.1 2000 bis 22.1 2009
Sestabau, Baset von 12.0 2010 bis 16.0 1.2010
Habbit-Jadini, Lausanne: von 06.0 3.000 bis 14.00. 2010